



C37

Werkzeugwagen

- Hoch widerstandsfähige Multifunktions-Arbeitsplatte.
- Schnellriegelungssystem aus Aluminium mit der Möglichkeit zur Öffnung auf der ganzen Schubladenlänge.
- **Eckkantenschutz auf der ganzen** Höhe des Werkzeugwagens, um bei Anstoßen die Beschädigung der Fahrzeuge in der Werkstatt zu vermeiden.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (davon eins gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.



71 kg



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	CHF
C37/6	037000061	037000062	037000063	4	75 mm	30 kg	CHF 1.585,00 CHF 1.044,00
				1	150 mm	35 kg	
				1	305 mm	40 kg	
C37/7	037000071	037000072	037000073	5	75 mm	30 kg	CHF 1.645,00 CHF 1.085,00
				1	150 mm	35 kg	
				1	225 mm	35 kg	
C37/8	037000081	037000082	037000083	6	75 mm	30 kg	CHF 1.705,00 CHF 1.127,00
				2	150 mm	35 kg	

C37A/7

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen **ANTI-KIPP-SYSTEM**



n°	Max	kg
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273
CHF 1.685,00	CHF 1.125,50	


C39

Werkzeugwagen

- Hoch widerstandsfähige Multifunktions-Arbeitsplatte mit Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen und Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher.
- 4 Räder mit Stahlkern Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse).
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.
- Ganz herausziehbare Schublade mit Öffnungssystem auf der ganzen Schubladenlänge.
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter.



STRUKTUR IN ALUMINIUM-LEGIERUNG + RESISTENT + LEICHT



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg	CHF
C39/6	039000031	039000032	039000033	4	70 mm	30 kg	CHF 2.345,00 CHF 1.573,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	280 mm	40 kg	
C39/7	039000001	039000002	039000003	5	70 mm	30 kg	CHF 2.475,00 CHF 1.658,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
C39/8	039000041	039000042	039000043	6	70 mm	30 kg	CHF 2.640,00 CHF 1.764,00
				2	140 mm	35 kg	



DIE EVOLUTION DER PERFEKTION! ENTDECKEN SIE DAS ANGEBOT RSC!

Das Sortiment RSC wird den Anforderungen aller Fachleute gerecht und gewährleistet Zuverlässigkeit und hohe Leistung im Einsatz. Sein innovatives, von der Welt des Rennsports inspiriertes Design verleiht dieser Serie von Werkzeugwagen einen auffälligen und unverwechselbaren Stil. Die 7 Farben und Ausführungen machen die Serie RSC zu einem einzigartigen und exklusiven Produkt auf dem Markt. Die robuste Konstruktion und die verwendeten Materialien garantieren hohe Qualität und eine lange Lebensdauer, eine wertvolle Ergänzung für die tägliche Arbeit in industriellen Produktionsabteilungen, Autoreparaturwerkstätten, Karosseriewerkstätten und bei allgemeinen Wartungsarbeiten. Die meisten Schubladeneinheiten RSC tragen auch das angesehene TÜV-Zeichen, das für Sicherheit und Garantie steht und nur nach Bestehen der strengen Kontrollen des EK5/TA5-Prüfprotokolls verliehen wird.



RSC24

Werkzeugwagen

- Neue ABS-verstärkte Arbeitsfläche
- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen
- Multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und acht Löcher zur Aufnahme der Schraubendreher
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Vier Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsfläche aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Werkzeuglochtafel Art. 2400 RSC24/PF
- Klappbares Regal Art. 2400 RSC24/MP
- Computer-Wandhalter Art. SPC
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24//PD (erhältlich in Anthrazitgrau und Schwarz)
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen 2400 RSC24/PC (erhältlich in Anthrazitgrau und Schwarz)




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	CHF
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	CHF 1.177,00 CHF 797,50
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	CHF 1.285,00 CHF 804,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	CHF 1.380,00 CHF 815,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	CHF 1.470,00 CHF 918,00

RSC24/5		
n°	mm	kg Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	kg Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	mm	kg Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	mm	kg Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



RSC24AXL

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- Neue ABS-verstärkte Arbeitsplatte mit Seitenwänden zum Sturzschutz, acht Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile.
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsplatte aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24/PD-A
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen Art. 2400 RSC24/PC-A




	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	CHF
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	
				1	140 mm	35 kg	CHF 1.915,00
				1	210 mm	35 kg	CHF 1.247,00
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	
				2	140 mm	35 kg	CHF 2.050,00
				8	70 mm	30 kg	CHF 1.341,00
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	140 mm	35 kg	CHF 2.100,00
				1	140 mm	35 kg	CHF 1.439,50

RSC24L/7

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen und Seitenablagen

Werkzeugwagen Beta mit 7 Schubladen Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm

- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst)
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss
- Statische Belastung: 1.100 kg
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks 1599 100 (separat zu bestellen)
- Seitenfach mit höhenverstellbarem Einlegeboden
- Integrierter Papierrollenhalter
- Zwei Flaschenhalter (hinten)



80 kg



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
	024004371	024004373	024004377
	CHF 2.070,00	CHF 1.332,00	

n°	↓ Max
5	70 mm 25 kg
1	140 mm 30 kg
1	210 mm 30 kg



RSC24AXLP/7

NEW!

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, Arbeitsplatte aus Holz und Anti-Kipp-System, lange Ausführung


- Lange Ausführung mit 7 völlig herausnehmbaren Schubladen mit Teleskopführungen, 882x367 mm
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Löchern zur Aufnahme eines Schraubstocks Art. 1599F/100 oder Art. 1599GI/100 (separat zu bestellen)
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Integrierter Papierrollenhalter
- Jede Schublade kann bis zu **6 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen**

Montage des folgenden Zubehörs möglich:


- Werkzeugochtafel mit Halterungen für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Seitliche Werkzeugwanne für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Klappbares Regal für Art. RSC24AXLP/7
- Computerhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Abfallbehälter für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577
CHF 2.200,00	CHF 1.477,00	



n°	mm	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



kg
1100



RSC28

Werkzeugwagen SuperTank mit Arbeitsplatte aus Holz und 10 Schubladen

Werkzeugwagen mit 10 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm.

5 seitliche Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

5 vordere Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

Eigenschaften:

- System zur schnellen und sicheren Öffnung und Schließung der Schubladen mit Frontblende aus Nylon und Glasfaser
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder mit hoher Tragkraft Ø 150 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst)
- Doppelte Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 - 1599GI/150, separat zu bestellen)



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007
CHF 2.760,00	CHF 2.435,50	



n°	mm	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

kg
1200



- 4 Flaschenhalter (2 vorne und 2 hinten)
- 6 seitliche Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Seitliches Fach mit versenkbarer Tür und Schloss
- Durchgehendes 135 mm hohes Fach mit Kunststoffabdeckung

RSC51

Werkstatt-Servicewagen mit 3 Schubladen

- ABS-verstärkte Arbeitsplatte, fest und robust
- Multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und 8 Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Mit praktischem seitlichem Schraubendreherhalter
- Zwei seitliche Dosenhalter, an der Struktur integriert
- Große untere Ablage, mit öl- und benzinfester Gummischutzmatte
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst)
- Tragkraft jeder Schublade: 15 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

~~CHF 775,00~~ **CHF 501,50**

598		367
367		
n°	Max	
3	70 mm	15 kg

VOLLSTÄNDIG ERNEUERT UND MIT ZUBEHÖR AUSSTATTBAR!

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsplatte aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Werkzeuglochtafel Art. 2400 RSC24/PF
- Computerhalter Art. 2400 RSC24/SPC
- Klappbares Regal Art. 2400 RSC24/MP
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen Art. 2400 RSC24/PC-A



UNERLÄSSLICH FÜR IHRE WERKSTATT!

CO4TSS/7

024003077

~~CHF 2.430,00~~

CHF 2.296,00


Werkzeugwagen mit sieben Schubladen, komplett aus Edelstahl, Abriebfeste Räder

- Sieben Schubladen mit Teleskopführungen, kugellagert, 570 x 410 mm
- 4 Räder Ø 125 mm 2 starre und 2 lenkbare (davon 2 gebremst);
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss;
- Struktur vollständig aus Edelstahl;
- Räder, Halterungen, Kugeln, Schubladen innen und Führungen aus Edelstahl;
- Schubladengriff aus Aluminium.



570		410
410		

n°	Max	
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg





5988VU/M

059880356

CHF 3.960,00


CHF 2.605,50

Werkzeugsortiment, 214-teilig, im Schaumeinsatz

Passend zu: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55



Stück / Beschreibung	Réf. Beta	TR
22 Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm"	42	M01
11 Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Doppelringsschlüssel, tief geköpft 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf \varnothing 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/1	M100
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/3	M100
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/6	M100
13 Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" \varnothing 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung \varnothing 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 Sechskant-Steckschlüssel 1/4" \varnothing 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben \bullet 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 Schraubendrehereinsätze für Phillips®-Schrauben \bullet PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Steckschlüssel für Torx®-Schrauben \varnothing T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 Kardangelenke, 1/4"	900/25	M100
1 Steckgriff, 1/4"	900BG/30	M100
1 Gleitgriff, 1/4"	900/42	M100
1 Umschaltknarre, 1/4" \otimes	900/55	M100
21 Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" \varnothing 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm"	920A	M100
1 Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 Kardangelenke, 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 Gleitgriff, 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 Umschaltknarre, 1/2" \otimes	920/55	M100
8 Steckschlüssel mit Innenvierkanttrieb 1/2", für Torx®-Schrauben \varnothing 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung \varnothing 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \varnothing 180 mm	1032	M129
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \varnothing 170 mm	1034	M129
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm	1036	M129
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm	1038	M129
1 Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm	1048N	M129
1 Gripzange, verstellbar 240 mm	1052	M129
1 Diagonalschneidwerkzeug \ddagger 160 mm	1082BM	M129
1 Flechtzangen 220 mm	1098	M129
1 Figureschere, amerikanisches Modell 250 mm	1112	M129
1 Elektrikerschere, gerade Schneiden	1128BM	M129
1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade \equiv 180 mm	1150BM	M129
1 Zangen mit halbrunden Backen, gerade \bullet 160 mm	1166BM	M129
1 Zangen mit halbrunden Backen, gebogen \bullet 160 mm	1168BM	M129
6 Schraubendreher für Schlitzschrauben \bullet 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213



M01

M30



M213

M230



M129

M100

- | | | |
|--|-------------|------|
| 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge \bullet 4x30 mm | 1201EN | M213 |
| 4 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben \bullet PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm | 1202E | M213 |
| 1 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben, extrakurze Klinge \bullet PH1x30 mm" | 1202EN | M213 |
| 12 Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben \varnothing T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 1207E/TX | M213 |
| 1 Schraubendreher mit Spannungsprüfer \bullet | 1253 | M213 |
| 3 Durchschläger 2-3-4 mm | 30 | M230 |
| 6 Splinttreiber 2-3-4-5-6-8 | 31 | M230 |
| 1 Körner \varnothing 4 mm | 32 | M230 |
| 1 Flachmeißel 150 mm | 34 | M230 |
| 2 Flachmeißel, mit Hohlprofil 200-250 mm | 35 | M230 |
| 1 Kreuzmeißel 125 mm | 36 | M230 |
| 1 Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g | 1370 | M230 |
| 1 Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen \varnothing 35 mm | 1390 | M230 |
| 1 Rollbandmaß 3 m | 1692 | M230 |
| 1 Teleskopmagnetheber mit flexiblem Kopf | 1712TF | M230 |
| 1 Vierkantfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...Q | M230 |
| 1 Dreieckfeilen, halbschlicht 200 mm | 1719BMA...T | M230 |
| 1 Flachfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...P | M230 |
| 1 Halbrundfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...M | M230 |
| 1 Rundfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...R | M230 |
| 1 Stahldrahtbürste | 1737NX | M230 |
| 1 Cutter 18 mm | 1771 | M230 |

5904VA/T

059040416

CHF 2.175,00


CHF 1.446,50

Werkzeugsortiment, 102-teilig, im Schaumeinsatz

Stück / Beschreibung	Réf. Beta	TR
21 Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm"	42	T05 +T06
8 Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm"	55	T33
9 Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen \varnothing 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff \varnothing 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 Sechskant - Gelenksteckschlüssel mit T - Griff \varnothing 7-8-10-12-13-14-17-19	952	T63
19 Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" \varnothing 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm"	920A	T83
1 Verlängerung, 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 Verlängerung, 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 Kardangelenke, 1/2"	920/25	T83
1 Gleitgriff, 1/2" 305 mm	920/42	T83
1 Umschaltknarre, 1/2" \otimes	920/55	T83
1 Diagonalschneidwerkzeug für geringen Kraftaufwand \ddagger 160 mm	1084BM	T137
1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade \equiv 180 mm	1150BM	T137
1 Zangen mit halbrunden Backen, gerade \bullet 160 mm	1166BM	T137
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \varnothing 180 mm	1032	T145
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \varnothing 170 mm	1034	T145
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm	1036	T145
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm	1038	T145
1 Gripzange, verstellbar 240 mm	1052	T153
1 Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm	1048N	T153
7 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben \bullet 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm"	1260	T199
6 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben \bullet PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm"	1262	T202
2 Flachmeißel, mit Hohlprofil 100-200 mm	35	T234
1 Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g	1370	T234
1 Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen \varnothing 35 mm	1390	T234
1 Thermoformateinsatz	VP5	



Passend zu: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55



T199

T202

T83

T145

T153

T137

T234



T52

T33

T05

T06

T63

VP5

M01

024500001

~~CHF 548,00~~

CHF 377,00

22



4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M30

024500030

~~CHF 522,00~~

CHF 357,50

31



4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M44

024500044

~~CHF 356,00~~

CHF 244,50

12



141 8-9-10-11-12-13-14-15-16
17-18-19 mm

1,3 kg

M60

024500060

~~CHF 480,00~~

CHF 335,00

23



1,9 kg

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM



M63

024500063

~~CHF 435,00~~

CHF 306,00

8



3,4 kg

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm


M100

024500100

~~CHF 1.510,00~~

CHF 1.041,50

98



6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

● 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
● 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105 024500871 ~~CHF 1.645,00~~ CHF 1.119,00



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M120 024500120 ~~CHF 1.620,00~~ CHF 1.095,00



- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊕ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M129 024500129 ~~CHF 674,00~~ CHF 385,50



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- ⊚ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- ≡ 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M115 024500115 ~~CHF 1.450,00~~ CHF 999,00



- ⊕ 666/20 40+200 Nm
- 920A 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- ⊕ 920FTX 12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920PE 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
- 920/21 125 mm
- 920/22 255 mm
- 920/25 305 mm
- ⊕ 920/55

M128 024500128 ~~CHF 1.184,00~~ CHF 816,50



- 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 720TX T30-T40-T45-T50-T55
- 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720LC 17-19-21 mm
- 720/21 125 mm
- 720/25

M133 024500133 ~~CHF 107,00~~ CHF 73,50



- ⊚ 1082G 160 mm
- ≡ 1150G 180 mm
- 1166G 160 mm

M134 024500134 ~~CHF 136,50~~ CHF 94,50




- ⊚ 1082GBM 160 mm
- ≡ 1150GBM 180 mm
- 1166GBM 160 mm

M162 024500162 ~~CHF 187,00~~ **CHF 130,50**

8

- 1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
- 1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg
M213 024500213 ~~CHF 276,00~~ **CHF 190,50**

25
1,8 kg

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

M195 024500195 ~~CHF 489,00~~ **CHF 284,50**

25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1262 PH1X30 mm
- 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 3,5x100 mm
- 1253

2,3 kg
M230 024500230 ~~CHF 527,00~~ **CHF 349,50**


25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm


3,2 kg
T01 024240001 ~~CHF 334,00~~ **CHF 224,50**

17
2,7 kg

- 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005 ~~CHF 254,00~~ **CHF 169,50**

16
1,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm


T06 024240006 ~~CHF 180,50~~ **CHF 124,00**

5
2,1 kg

- 42 22-24-27-30-32 mm


T31 024240031 ~~CHF 281,00~~ **CHF 193,00**

27
3 kg

- 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5+10 mm

T40 024240040 ~~CHF 131,50~~ **CHF 91,00**

7

- 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm


810 g
T45 024240045 ~~CHF 392,00~~ **CHF 268,00**

12

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg
T50 024240050 ~~CHF 221,50~~ **CHF 154,00**

11

- 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg
T55 024240055 ~~CHF 125,00~~ **CHF 86,50**

6

- 97TTX T10-T15-T20-T25-T27-T30

330 g

T63 024240063
~~CHF 424,00~~ **CHF 283,50**

8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm **3,8 kg**

T83 024240083
~~CHF 398,00~~ **CHF 266,00**

24 **12"**

3,6 kg

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 920/21 125 mm 920/42 305 mm
 920/22 255 mm 920/55 275 mm
 920/25

T91 024240091
~~CHF 278,00~~ **CHF 189,50**

25 **14"**

560 g

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/30 - 900/42 - 900/55

T92 024240092
~~CHF 315,00~~ **CHF 218,50**

22 **3/8"**

1,5 kg

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm 910/55 200 mm
 910/25

T124 024240124
~~CHF 129,00~~ **CHF 90,00**

3

⚡ 1082GBM 160 mm
 = 1150GBM 180 mm
 ● 1166GBM 160 mm

640 g

T137 024240137
~~CHF 144,50~~ **CHF 99,00**

3

⚡ 1084BM 160 mm
 = 1150BM 180 mm
 ● 1166BM 160 mm

750 g

T145 024240145
~~CHF 162,50~~ **CHF 109,50**

4

○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

640 g

T153 024240153
~~CHF 88,50~~ **CHF 60,00**

2

1048N 250 mm
 1052 240 mm

1,1 kg

T199 024240199
~~CHF 78,00~~ **CHF 49,50**

7

490 g

● 1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100
 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

T202 024240202
~~CHF 78,00~~ **CHF 47,00**

6

490 g

● 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

T205 024240205
~~CHF 180,00~~ **CHF 67,00**

7

460 g

○ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T211 024240211
~~CHF 54,00~~ **CHF 36,00**

7

490 g

● 1201E 2,5x50-3x75-3,5x100
 4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

T213 024240213
~~CHF 59,00~~ **CHF 40,00**

6

490 g

● 1202E PH0x60-PH1x80
 PH1x120-PH2x100
 PH2x150-PH3x150 mm

T234 024240234
~~CHF 125,00~~ **CHF 85,00**

4

35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

1,3 kg

T236 024240236
~~CHF 124,00~~ **CHF 84,50**

5

■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ▨ 1719BMA/P 200 mm
 ▸ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

870 g

T239 024240239
~~CHF 164,50~~ **CHF 113,50**

7

31BM ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 ø 4 mm

850 g