

Präzisions-Sicherungsringzangen-Set

8-teilig

- > Stabile Kunststoffverpackung; auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet
- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen

je 1 x gerade:

48 11 J1 Ø 12 – 25 mm,

48 11 J2 Ø 19 – 60 mm,

49 11 A1 Ø 10 – 25 mm,

49 11 A2 Ø 19 – 60 mm,

je 1 x 90° gewinkelt:

48 21 J11 Ø 12 – 25 mm,

48 21 J21 Ø 19 – 60 mm,

49 21 A11 Ø 10 – 25 mm,

49 21 A21 Ø 19 – 60 mm

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 04 5B	064091	322,55	238,75



Bestseller-Paket

- > Zangen schwarz atramentiert, Kopf poliert, mit Comfort-Griffen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:


70 02 160 Seitenschneider – Länge 160 mm

03 02 180 Kombizange – Länge 180 mm

87 01 250 KNIPEX Cobra®

Hightech-Wasserpumpenzange – Länge 250 mm

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V01	073994	126,20	93,40



KNIPEX Cobra®-Paket

- > Zangen grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:

87 01 180 Länge 180 mm

87 01 250 Länge 250 mm

87 01 300 Länge 300 mm

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V02	074793	168,70	124,90



KNIPEX Alligator®-Paket

- > Zangen mit polierten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm


je 1 x:

88 01 180 Länge 180 mm

88 01 250 Länge 250 mm

88 01 300 Länge 300 mm

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V03	074809	133,15	98,55



Montage-Paket

- > Zangen mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm


je 1 x:

03 02 180 Kombizange – Länge 180 mm

26 12 200 Flachrundzange – Länge 200 mm

70 02 160 Seitenschneider – Länge 160 mm

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 11	012405	122,50	90,70



Elektro-Paket

- > Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen verchromt; Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm


je 1 x:

03 06 180 Kombizange – Länge 180 mm

26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) – Länge 200 mm

70 06 160 Kraft-Seitenschneider – Länge 160 mm

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 12	012412	167,00	123,65



KNIPEX TwinGrip Frontgreifzangen-Set

3-teilig

- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Effizient arbeiten durch einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung

- Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss

- Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm

je 1 x:

82 01 150 Länge 150 mm

82 01 200 Länge 200 mm

82 01 250 Länge 250 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 19 61 V01 092063		174,65	129,30

KNIPEX TwinGrip

Front- und Seitengreifzangen

- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben

- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger



(PATENTED)

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Einstellpositionen	CHF*	CHF* Aktion
82 01 150	089353	150	3	40,25	29,80
82 01 200	087243	200	5	42,45	31,40
82 01 250	089377	250	7	53,30	39,45

Spitz-Kombizangen

- Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)

(PATENTED)

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
08 25 145	078975	145	51,60	38,20
08 25 185	088349	185	61,20	45,30



08 25 185

Kraft-Seitenschneider

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
74 05 140	039617	140	58,30	43,15
74 05 160	022961	160	60,75	44,95
74 05 180	022985	180	66,20	49,00
74 05 200	033820	200	69,40	51,35
74 05 250	041955	250	84,15	62,30



74 05 200

KNIPEX StepCut XL

Kabelschere mit Stufenschnitt

- Mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: spürbar leichter Schnitt als mit kompakten Kabelscheren
- Enorme Kapazität: trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrähtig bis 70 mm² und feindrähtig bis 120 mm²
- Komfortable Einhand- und Zweihandbedienung auch bei großen Kabeldurchmessern durch minimierte Schenkelweite



95 12 225

95 18 225

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
95 11 225	088882	225	88,80	65,70
95 12 225	088899	225	99,85	73,95
95 18 225	089964	225	103,50	76,60

Elektrikerscheren

- Universalschere mit verbesserter Ergonomie durch gerade Handstellung
- Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für sauberen, rutschfreien Schnitt
- Mit Crimpstelle für Aderendhülsen von 0,5 – 6,0 mm² und 10 – 25 mm²
- Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
- Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC



95 05 10 SB: Elektrikerschere



95 05 155 SB: Elektrikerschere



95 05 20 SB: Gewinkelte Elektrikerschere

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
95 05 10 SB	082125	190	37,10	27,45
95 05 155 SB	077725	155	45,95	34,05
95 05 20 SB	082699	160	61,60	45,60

Abmantelungsmesser

mit Gleitschuh und Ratschenfunktion

- ▶ Ratschenfunktion: leichter Schnitt auch bei sehr robusten Kabelmänteln
- ▶ Vielseitige Klinge: mit drei Schneidbereichen für Umfangs- und Längsschnitt
- > Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke
- > Wechselbare Hakenklinge: sichelförmig, stabil und einklappbar für den Transport
- > Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
16 50 145 SB	089902	146	106,65	78,95
16 50 145 E01	089919	Ersatz-Klinge mit Gleitschuh	47,95	35,50

KNIPEX ComStrip

Automatische Abisolierzange

- ▶ Perfektes Einstiegmodell: isoliert ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolationen ohne manuelle Einstellung ab
- ▶ Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Einschnitttiefe auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen
- > Mit einstellbarem Längenanschlag von 6 bis 18 mm für wiederholgenaue Abisolierlängen
- > Kompaktes und handliches Werkzeug mit schlankem Kopf für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
12 62 180	054573	165	71,30	52,80

Crimp-Sortimente

für unisolierte Aderendhülsen

- > Mit Elektriker-Multiwerkzeug KNIPEX NexStrip® 12 72 190 zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen
- > Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- > T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	200 x mm ²	150 x mm ²	75 x mm ²	CHF*	CHF* Aktion
97 90 27	090021	0,5/0,75/1/1,5	2,5	4	421,35	311,90

KNIPEX EvoStrip

Selbsteinstellende Abisolierzange

- ▶ Müheloses Abisolieren im großen Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10 mm² / AWG 32 – 8
- ▶ Keine Beschädigung der Leiter durch die automatische Anpassung an unterschiedliche Leiterquerschnitte
- > Vielseitige Anwendungen durch großzügigen Abisolierbereich von 5 – 22 mm, ohne Längenanschlag sogar 25 mm
- > In feinen Schritten regelbares Einstellrad: Durch die justierbare Einschnitttiefe meistert die Zange auch anspruchsvolle Isolationen – selbst unter extremen Temperaturbedingungen



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
12 40 200	026662	200	122,35	90,55

KNIPEX PreciStrip16

Automatische Abisolierzange

- ▶ Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange
- ▶ Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser
- > Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- > Mit oberliegendem Kabelschneider für Cu- und Alu-Leiter feindrähtig bis 16 mm² (AWG 6), eindrähtig bis 6 mm² (AWG 10)



PATENTED

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
12 52 195 SB	085829	195	173,65	128,55

KNIPEX NexStrip

Elektriker-Multiwerkzeug

- ▶ Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung, flexibel und schnell für Aderendhülsen, die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck
- > Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25 – 4 mm²/ 2 x 2,5 mm² – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen
- > Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre
- > Abisolieren mit Feinjustierung – zur optimalen Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen für flexible und massive Leiter zwischen 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8)



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Abisolierwerte mm ²	CHF*	CHF* Aktion
12 72 190 SB	088165	190	0,03 – 10	225,85	167,20

Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen

mit Seiteneinführung

- > Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- > Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- > Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- > Vierkant-Pressung für Aderendhülsen bis zu 16 mm²; z.B. 97 53 04 SB
- > Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss; z.B. 97 53 04 SB
- > Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12; z.B. 97 53 04 SB
- > Zuverlässige Sechskant-Pressung von Aderendhülsen von 0,08 bis 16 mm² (AWG 6); z.B. 97 53 14 SB
- > KNIPEX Twistor® Crimpkopf um 360° drehbar, mit 8 Rastpositionen; z.B. 97 53 18 SB + 97 53 19 SB



97 53 09 SB



97 53 14 SB



97 53 18 SB



97 53 04



97 53 19 SB

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		CHF*	CHF* Aktion
97 53 04 SB	028017		288,45	213,50
97 53 09 SB	044550		311,00	230,20
97 53 14 SB	041474		303,15	224,40
97 53 18 SB	082729		320,85	237,50
97 53 19 SB	088097		320,85	237,50

KNIPEX Cobra® ES

Wasserpumpenzange extra-schlank

- > Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- > Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- > Quernut zum Halten schlanker Rundmaterialien wie Nägel
- > **87 51 180:** Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 32 und Rohre bis Ø 32 mm
- > **87 51 250:** Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 36 und Rohre bis Ø 40 mm




87 51 180

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Einstellpositionen	CHF*	CHF* Aktion
87 51 180	088981	180	18	49,90	36,95
87 51 250	061267	250	25	55,45	41,05

KNIPEX TwinKey – Schaltschrankschlüssel

- > 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.

- > Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme




(PATENTED)

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
00 11 01	074670	92	54,90	40,65

Profi-Key

- > Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung
- > Für 5 verschiedene Schließsysteme



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
00 11 04	048954	89	32,80	24,30

Universalschlüssel JointKey Quadro

- > Vielseitig: 8 Schließköpfe, für 10 verschiedene Schließungen

- > Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel: einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- > Zwei klappbare Schwenkarme mit 360° drehbaren Schlüsselträgern, jeweils mit vier Schlüsselprofilen



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
00 11 06 V04	084389	63	41,65	30,85

Rohrzangen S-Maul

- > Schlankes, S-förmiges Maul
- > Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- > Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- > DIN 5234




83 30 005

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø Zoll	Ø mm	Zoll	CHF*	CHF* Aktion
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	86,70	64,20
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	80,45	59,55
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	116,10	85,95
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	183,35	135,70
83 30 030	014164	680	4 3/4	120	3	346,10	256,20

KNIPEX BiX – Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen


- Besonders pfiffiger Rohrschneider:
trennt Rohre spanlos und passt in die Faust
- > Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 56 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
- > Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 56 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 22 10 BK	087311	72	20 – 56	44,65	33,05
90 22 10 E01	087564	Satz mit 8 Ersatzklingen		24,20	17,90

KNIPEX TubiX S – Rohrabschneider

- Jedes Detail optimiert fürs Rohrschneiden in engsten Räumen
- > Sehr kleiner Schneidkreis: minimaler Platzbedarf beim Schneiden
- > Rohrdurchmesser mit Skala vorab einstellbar, dank abgefedertem Schneidrad einfach aufklipsen
- > Schnelles und präzises Positionieren des abgefederten Schneidrades




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 01	090038	77	3 – 30	84,45	62,55
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu mit Ersatz-Schnellwechselachse		22,20	16,40
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu		74,25	54,95

KNIPEX TubiX – Rohrabschneider

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen

- QuickLock-Einhandschnellfixierung:
selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- > Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl
- > Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf
- > Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 02 SB	084686	180	6 – 35	121,35	89,85
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu mit Ersatz-Schnellwechselachse		22,20	16,40
90 39 02 V02	085881	Ersatz-Entgrater für 90 31 02		11,45	8,50
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu		74,25	54,95

KNIPEX TubiX XL – Rohrabschneider

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen


- QuickLock-Schnellfixierung:
selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- > Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl
- > Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf
- > Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 03 BK	088127	260	6 – 76	179,65	133,00
90 31 03 E01	088134	Ersatz-Entgrater für 90 31 03		14,55	10,75
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu mit Ersatz-Schnellwechselachse		11,45	8,50
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu		74,25	54,95

Schonbacken, für 86 XX 180/86 XX 250/86 XX 300


- > Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher Greifflächen
 - > Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich)
- 86 09 180 V01** für 86 xx 180er Modelle
86 09 250 V01 für 86 xx 250er Modelle
86 09 300 V01 für 86 xx 300er Modelle



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
86 09 180 V01	085805	16,00	11,85
86 09 250 V01	084143	16,40	12,15
86 09 300 V01	085812	19,40	14,35

Schonbacken, für 87 XX 180/87 XX 250/87 XX 300

- > Optimal geeignet für runde Werkstücke an Armaturen und weitere empfindliche Materialien dank weicher Greifflächen
 - > Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich)
- 87 09 180 V01** für 87 xx 180er Modelle
87 09 250 V01 für 87 xx 250er Modelle
87 09 300 V01 für 87 xx 300er Modelle



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
87 09 180 V01	088066	15,30	11,35
87 09 250 V01	088073	15,95	11,80
87 09 300 V01	088080	18,80	13,90

Werkzeugkoffer „Robust23 Start“ Elektro

24-teilig

- Bestückt mit 6 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900
- > 49 Steckmöglichkeiten
- > Max. Zuladung: 25 kg
- > 23 Liter Fassungsvermögen
- > Maße B x H x T (außen): 470 x 370 x 190 mm



Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär

31-teilig

- Bestückt mit vier KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- > 54 Steckmöglichkeiten
- > Max. Zuladung: 20 kg
- > 33 Liter Fassungsvermögen
- > Maße außen (B x H x T): 430 x 280 x 515 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 21 34 HL S2	087366	892,20	602,50
00 21 35 LE	077596	517,65	349,60

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 21 06 HK S	084266	1.149,40	776,20
00 21 06 LE	057512	552,40	373,05

Werkzeugrucksack „Modular X18“ leer

- > 58 Befestigungsmöglichkeiten: 21 Haltetaschen, 37 Taschen
- > Max. Zuladung: 15 kg
- > 18 Liter Fassungsvermögen
- > Maße außen (B x H x T): 340 x 530 x 210 mm



00 21 50 V01

Modultasche leer

- > Aufgeteilt in Hauptfach und separater Tasche innen an der Rückseite
- > Mit zwei robusten Stoffflaschen zur Befestigung an MOLLE-Bändern des Werkzeugrucksacks 00 21 50 KNIPEX Modular X18
- > Ideal für Verbrauchsmaterialien (Aderendhülsen, Schrauben, etc.)
- > Abmessungen: 190 x 135 x 40 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 21 50 LE	089056	460,85	311,20
00 21 50 V01	074656	20,10	14,90

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 19 50 LE	090076	48,45	35,85

Werkzeugrucksack „Modular X18“ Elektro

22-teilig

- Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900



Werkzeugrucksack „Modular X18“ Sanitär

17-teilig

- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 21 50 E	089063	1.818,60	1.228,15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 21 50 S	087366	1.313,40	886,95