

SPECIAL 2026/ 2027 WORLDWIDE

Neuheiten und Ergänzungen



Das Werkzeug



SWW2627/DE/CH/9

CHF

Unverbindlich empfohlene
Aktionspreise zzgl. MwSt. –
Preisgültigkeit ab 01.09.2026
bis spätestens 28.02.2027.
Preisänderungen vor
28.02.2027 bei gestiegenen
Einstands- oder Produktions-
kosten vorbehalten –
Irrtümer vorbehalten.

HAZET



 **Made in Germany**



VERSTÄRKUNG! UNSER NEUZUGANG:

Assistant[®] 175

- ▶ Stark
- ▶ Zuverlässig
- ▶ Langlebig
- ▶ Robuste pulverbeschichtete Stahlbech-Arbeitsfläche

NEU!



7 Schubladen

- 5x flach: 79 x 569 x 398 mm
- 2x hoch: 164 x 569 x 398 mm

 **Made in Germany**

175-7

EAN-No. 4000896282524

799,- CHF*
netto

8 Schubladen

- 7x flach: 79 x 569 x 398 mm
- 1x hoch: 164 x 569 x 398 mm

 **Made in Germany**


175-8

EAN-No. 4000896283040

840,- CHF*
netto

Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg · Gesamttragkraft (statisch): 650 kg · Traglast pro Schublade: 30 kg · Netto-Gewicht (kg): 73.5 kg

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



Montagebeispiele

Rückwärtige Schraubpunkte zur Montage von Zubehör

PASSENDES ZUBEHÖR

- ▶ Alles organisiert, sicher verstaut und schnell im Zugriff
- ▶ Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiches Zubehör

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
112/11	Werkzeughalter, 11-teilig	104239	66,-
161N-3D/2	Kabeltrommel mit Halter	237654	163,-
179-35	Dosenhalter für 3 Dosen	141074	52,-
179N-33	Papierkorb	236206	107,-
179N-35	Dosenhalter für mindestens 4 Dosen	224258	53,-
179N-45	Tablethalter	224210	174,-
180-24	Dokumentenhalter	110827	32,-
176N-26	Werkzeug-Lochtafel	265633	182,-



163-398x50

GRÖSSTES SCHUBFACH-VOLUMEN SEINER KLASSE!

- ▶ Erweiterung unseres Weichschaumeinlagen Portfolios
- ▶ Neue Einlage leer, 163-398x50 (B x L: 50 x 398 mm)



163-398x50
EAN-No. 4000896284320

58,- CHF* netto

NEU!

3/3+
B x L: 519 x 398 mm
und 163-398x50

3/3L+
B x L: 569 x 398 mm



Bestückungs-
optionen:



INDIVIDUELLE FARBEN AUF ANFRAGE:

- ▶ Zahlreiche Farbindividualisierungen wie:
Arbeitsfläche • Korpus • Schubladen (auch einzeln)
- ▶ Bereits ab einer Produktion von einem Werkstattwagen
- ▶ 24 RAL Töne können kurzfristig umgesetzt werden
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

Farbbeispiele



Preis auf Anfrage

Made in Germany

Sortiment Automotive „All-in-One“

NEU!

NEUE EINLAGEN!

3/31 +

175-7/452: Inklusive Assistent 175-7 und 452 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/452
EAN-No. 4000896285129

5.363,- CHF*
netto

Robuste, gepulverte
Stahlblech-Arbeitsfläche



1.035 mm

175-7
 Made in Germany

777 mm

490 mm

NEU!

NEUE EINLAGEN!

175-7/326: Inklusive Assistent 175-7 und 326 Profi-Werkzeugen

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/326
EAN-No. 4000896284580

3.180,- CHF*
netto


163-690/230

6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2 6.3 1/4      



163-692/75

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



Highlights der neuen Einlagen:

im Sortiment Automotive „All-in-One“

 Made in Germany

Drehmomentschlüssel

5110-3CT 10 – 60 Nm

5122-3CT 40 – 200 Nm

SYSTEM
5000-3 CT




in den Sortimenten Automotive „All-in-One“ und „Universal“

 Made in Germany

Inkl. Zangenschlüssel

762-15 Spannbereich: 33 mm

762-26 Spannbereich: 56 mm



163-690/230

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



Sortiment Automotive „Universal“

163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



452

163-693/16      760-15 · 760-26



163-698/35   



 Made in Germany

Inkl. Zündkerzen/
Glühkerzen Steck-
schlüssel



Stromzange ·
digital
2152-610



1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter
Satz für Knarren Ring-
Maulschlüssel

606/4SPC



163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48    



326

Sortiment Automotive „All-in-One“

Sortiment Automotive „Universal“

163-672/46 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48



417

163-696/11 6.3 1/4 12.5 1/2 760-15 · 760-26



163-699/29



8 1/16
**Bit-Schlagschraubendreher
2272**
Bis 80 Nm Löse-
bzw. Anzugsmoment



**Stromzange ·
digital
2152-610**



1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter
Satz für Knarren Ring-
Maulschlüssel
606/4SPC



163-672/46 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48



300

Sortiment Industrie „All-in-One“

Sortiment Industrie „Universal“

ROBUSTE ARBEITSFLÄCHE IM CARBON-DESIGN!

Made in Germany

NEU!



179NXXL-7S2/353 inkl. 352 Profi-Werkzeugen
und Servicewagen 167-3NS2

353

163-481/194N

163-511/4



163-646/61 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm ·
s 8 – 19 mm · 762-15 · 762-26

163-382/3



163-480/57N

163-510/8



Mit zusätzlicher
Schublade!

Gratis!

5/3+

Sortiment



Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Inklusive
2128N-1



179NXXL-7S2/353
EAN-No. 4000896281824

5.760,- CHF
netto



428



4/3+




**Alle Schubladen
in anthrazitgrau
pulverbeschichtet!**



179NXL-8S2

179NXL-8Sz
Made in Germany

Breite Ausführung: 959 mm



Sortiment



Inklusive


HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



179NXL-8S2/428

EAN-No. 4000896281848

6.447,- CHF*
netto



163-675/45



163-124/4 ● ○

163-480/57N



163-646/61 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm · s 8 – 19 mm · 762-15 · 762-26



163-479/26



179NX-8S2/321 inkl. 320 Profi-Werkzeugen und Servicewagen 167-3NS2



Gratis!

Mit zusätzlicher
Schublade!

4/3+

NEU!



Alle Schubladen
in anthrazitgrau
pulverbeschichtet!



163-513/122N 63 1/4 10 3/8 125 1/2 63 1/4



163-609/61 125 1/2



163-672/46 s 6x7 - 34x36 mm ·
s 6 - 32 mm · s 8 - 19 mm



Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



163-526/41N



163-372/25



3/3+

179NX-8S2/321
EAN-No. 4000896281862

4.932,- CHF*
netto

Inklusive
2128N-1



Unsere Klassiker jetzt mit abschließbarer Schublade

- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Position des mittleren Bodens frei wählbar
- Kugelgelagerte Räder, Ø 100 mm: 2 Lenkrollen (1 mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert
- Für HAZET Safety-Insert-System
- Gesamttraglast (dynamisch): 150 kg
- Gesamttraglast (statisch): 150 kg



Traglast Schublade: 30 kg, Traglast pro Boden bis zu 50 kg





Schiefergraue Linie: Anthrazitgrau RAL 7016

NEU!

Schublade passend für 4/3+ Einlage



Passend für 3/3+ (2x) Einlagen pro Boden



- Seitliches Zylinderschloss für Schublade
- Inkl. 2 Schlüssel

Direkt mitbestellen!

Passende Anti-Rutschmatten

- 1x Matte passend für Schublade (4/3+)
- Maße: 694 x 395 mm

173-38

EAN-No. 4000896089789

25,- CHF*
netto

- 2x Matten passend für Arbeitsflächen (3/3+)
- Maße: 529 x 394 mm

180-38

EAN-No. 4000896120819

21,- CHF*
netto



Preis pro Stück

Made in Germany

167-3NS2

EAN-No. 4000896281923

399,- CHF*
netto

NEU!




Traglast Schublade: 30 kg, Traglast pro Boden bis zu 50 kg





HAZET Blau

Schublade passend für 4/3+ Einlage



Passend für 3/3+ (2x) Einlagen pro Boden



Made in Germany

167-3N

EAN-No. 4000896281886

399,- CHF*
netto



NEU!

**Jetzt neu:
50% schlanker!**

Demontage eines Kugellagers vom Differentialzahnrad einer **TESLA Model S/X Large Drive Unit (LDU)** mittels des **HAZET 2- bzw. 3-Arm-Abziehers** mit besonders schlanken Haken

Abzieher-Sätze

- Traverse 2-armig 186 mm breit (Spannbereich: min. 35 mm / max. 140 mm)
- Traverse 3-armig 170 mm breit (Spannbereich: min. 30 mm / max. 125 mm)
- Je 3 Haken 110-145-195 mm nutzbare Länge und 27 mm Hakenbreite
- Spindelspitze: drehbare Zentrierspitze

**Schlank geschmiedete Haken mit
2,5 mm Eingriffstiefe**

NEU!

Abzieher-Satz, 7-teilig

- 6 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Je 2 Haken
- Traversenbreite: 186 mm



7 NEU!

Made in EU
1751/7
EAN-No. 4000896283385

421,- CHF*
netto

Traverse 2-armig

Abzieher-Satz, 10-teilig

- 9 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Je 3 Haken
- Traversenbreite: 170 mm



10 NEU!

Made in EU
1761/10
EAN-No. 4000896283408

632,- CHF*
netto

Traverse 3-armig

Alles in einem Satz!

Abzieher-Satz, 12-teilig

- 9 schlank geschmiedete Haken in je 3 Längen
- Traversenbreite 170 mm (3-armig) – 186 mm (2-armig)

**Umfangreicher Satz
für alle gängigen
Spannweiten und -tiefen
inkl. Kunststoff-Kasten**



12 NEU!

Made in EU
1765/12
EAN-No. 4000896283422

695,- CHF*
netto



Universal Abzieher, 2-armig, 4-fach verstellbar

- Spezielle, schlanke Abzughaken mit vierfacher Spanntiefen-Verstellung
- Robuste geschmiedete Ausführung
- Lange Haken zum Entfernen festsitzender Teile wie z.B. Lager, Zahnräder oder Riemenscheiben
- Traversenbreite: 80 mm
- Spindelspitze: feste Zentrierspitze
- Spannbereich: 220 mm
- Nutzbare Spanntiefe: 210 mm
- Traversenbreite: 80 mm
- Spindelantrieb: 17 mm Außensechskant



Geschlitzte Greifarme zum Herausziehen von Schrauben und Werkstücken mit Bolzen

NEU!



Made in EU
1752-1
EAN-No. 4000896283446

129,- CHF*
netto



1/4" HiPer Feinzahn-Umschaltknarre



120 Nm

1/4"

NEU!

90
4°



TiN

**Limitierte Sonder-Edition:
Goldfarbene TiN-Beschichtung!**

TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung

- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Optimierter Korrosionsschutz

**Hochwertige
Geschenkverpackung!**

Made in Germany

863THP

EAN-No. 4000896282005

89,- CHF*
netto



1/4" · 1/2" HiPer Feinzahn-Umschaltknarren-Satz

- Satz bestehend aus 1x 916HP und 2x 863HP
- **Maximale Power, fast doppelte DIN**
 - 916HP: **1.000 Nm, DIN 512 Nm**
 - 863HP: **120 Nm, DIN 62 Nm**
- Hochpräzise: 90 Zähne 4° Betätigungswinkel für enge Bauräume
- Entwickelt und produziert von HAZET
„Made in Germany“

6.3 1/4" 6.3 1/4" 3

**NEUER
SATZ!**



Made in Germany

916HP/3N

EAN-No. 4000896281725

222,- CHF*
netto



TORX®

TORX PLUS®

Klingen-Profil



**Bis zu
25% höheres
Drehmoment**



Schraubenprofil



TORX®

TORX PLUS®

TORX PLUS® verfügt im Vergleich zu TORX® über größere und flachere Flanken sowie eine vergrößerte Kontaktfläche. Dadurch kann mehr Drehmoment übertragen werden, das Risiko des Abrutschens wird reduziert und der Verschleiß von Werkzeug und Schraube verringert.

NEU!

- Optimale Kraftverteilung durch flachere Flanken
- Präziser, stabiler Kraftschluss
- Kein Cam-Out – Volle Kontrolle¹
- Deutlich längere Lebensdauer


TORX PLUS® ANWENDUNGSBEISPIELE:

- **Automotive:**
VW Amarok Kardanwelle (TORX PLUS® 45IP)
FORD Transit MK8, FORD Focus, z.B. Sitzgurt-Verankerung, Gurtschlösser am Fahrzeugboden (TORX PLUS® 55IP)
- **Industrie:**
CNC-Maschinen an Fräsköpfen, Drehmeißeln, Bohrkronen. Zur Fixierung der Wendeplatten (TORX PLUS® 8IP · 10IP · 15IP)
- **Bike:**
Motorbefestigung des BOSCH Performance Line CX Elektromotors GEN 4/5 am Fahrradrahmen (TORX PLUS® 40IP) mit Anzugsdrehmoment: 20 Nm
- **Luftfahrt:**
Wartungszugänge/Wartungskappen, z.B. BOEING 787 Dreamliner (TORX PLUS® 27IP) oder am Beleuchtungssystem für Wing, Taxi, Nose Turnoff Lights (TORX PLUS® 8IP)



Weitere Infos siehe auf jeweiliger Produktdetailseite unter www.hazet.de

¹ Cam-Out Effekt – bezeichnet das ungewollte Herausrutschen des Schraubwerkzeuges aus dem Schraubenkopf während des Betätigens einer Schraube



1/4" · 3/8" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

TiN

Made in Germany

HAZET No.	Antrieb	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
8509-8IP	6.3 1/4"	8IP	1.2	28	12	282869	8,-
8509-10IP	6.3 1/4"	10IP	1.4	28	12	282883	7,-
8509-15IP	6.3 1/4"	15IP	1.7	28	12	282906	7,-
8509-20IP	6.3 1/4"	20IP	2.0	28	12	282920	8,-
8509-25IP	6.3 1/4"	25IP	2.3	28	12	282944	7,-
8509-27IP	6.3 1/4"	27IP	2.6	28	12	282968	7,-
8509-30IP	6.3 1/4"	30IP	2.9	28	12	282982	7,-
8509-40IP	6.3 1/4"	40IP	3.5	28	12	283026	8,-

8809-20IP	10 3/8"	20IP	17	43.5	19	282722	15,-
8809-25IP	10 3/8"	25IP	17	43.5	19	282746	15,-
8809-27IP	10 3/8"	27IP	17	43.5	19	282760	15,-
8809-30IP	10 3/8"	30IP	17	43.5	19	282784	15,-
8809-40IP	10 3/8"	40IP	17	43.5	19	282807	15,-
8809-45IP	10 3/8"	45IP	17	43.5	19	282821	15,-
8809-50IP	10 3/8"	50IP	17	44.5	19	282845	17,-

999-30IP	12.5 1/2"	30IP	17	55	23	282609	16,-
999-40IP	12.5 1/2"	40IP	17	55	23	282623	16,-
999-45IP	12.5 1/2"	45IP	17	55	23	282647	16,-
999-50IP	12.5 1/2"	50IP	17	55	23	282661	19,-
999-55IP	12.5 1/2"	55IP	18	56	23	282685	21,-
999-60IP	12.5 1/2"	60IP	18	56	23	282708	21,-



1/4"



3/8"




1/2"





6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2




21

NEU!


1/4" · 3/8" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz

• Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



6.3 1/4 12⁵ 1/2



14

NEU!

1/4" · 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz

• Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Direkt mitbestellen!

Werkzeugkasten zur sicheren Aufbewahrung

- Für 1/9 Weichschaumeinlagen
- Druckknopf für leichtes Öffnen
- Aufstellfunktion für schnellen und ergonomischen Werkzeugzugriff
- L x B x H: 185 x 153 x 52 mm



Made in Germany

163-685/21

EAN-No. 4000896283842

253,– CHF*
netto

Made in Germany

165-S

EAN-No. 4000896167784

31,– CHF*
netto

Made in Germany

163-686/14

EAN-No. 4000896283828

157,– CHF*
netto



6.3 1/4

8

NEU!

1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz

• Inhalt:

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP



Made in Germany

163-687/8

EAN-No. 4000896283804

56,– CHF*
netto

10 3/8

7

NEU!

3/8" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz

• Inhalt:

- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP



Made in Germany

163-688/7

EAN-No. 4000896283781

103,– CHF*
netto

12⁵ 1/2

6

NEU!

1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz-Satz

• Inhalt:

- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Made in Germany

163-689/6

EAN-No. 4000896283767

103,– CHF*
netto



RIBE-CV



- Hohe Drehmoment-übertragung
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Geringer Verschleiß
- Hohe Wiederholgenauigkeit bei Montageprozessen

Anwendung

- Automobilindustrie z.B. Motoren, Getriebe, sicherheitsrelevanten Verschraubungen
- Industrieanwendungen z.B. Maschinenbau, automatisierter Fertigung / Roboter montagen

1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Inhalt: 991-6, -7, -8, -9, -10, -12, -14


NEU!
TiN

Made in Germany

HAZET No.	Antrieb	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
991-6	1/2	M6	25	63	23	047451	16,-
991-7	1/2	M7	25	63	23	132799	22,-
991-8	1/2	M8	25	63	23	047468	16,-
991-9	1/2	M9	25	63	23	132812	23,-
991-10	1/2	M10	25	63	23	047406	17,-
991-12	1/2	M12	25	63	23	047413	21,-
991-14	1/2	M14	25	63	24.6	047420	21,-

Made in Germany

163-700/7

EAN-No. 4000896285143

118,- CHF*
netto



Polydrive


- Sehr hohe Belastbarkeit
- Lange Standzeit
- Hohe Kraftübertragung
- Geringe Beschädigungsgefahr

Anwendung

- Automobilindustrie z.B. Zylinderkopfschrauben, Motorverschraubungen, Kurbelwellenschraubungen, Getriebekomponenten
- Industriebranche z.B. Automatisierte Schraubprozesse, Roboter-Montagelinien, Serienproduktion

1/2" Zylinderkopf Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Betätigung von: Polydrive-Zylinderkopfschrauben an VW Motoren (VW · AUDI · SEAT · SKODA) und FORD 1,0 l EcoBoost Motoren



l ₁ mm	l ₂ mm	d mm
130	168	23

M 10

Made in Germany

2579-9

EAN-No. 4000896086931

30,- CHF*
netto

Werkzeug-Satz

- 15-teiliger Satz in robuster Textiltasche

- Inhalt:
 - Zangenschlüssel 762-15
 - 1/4" Bit Ratschenschraubendreher mit integriertem Magazin 811R-4
 - 12 Bits
 - Hochwertige Tasche



Inkl. 12 Bits

			0.8 x 5.5 mm
			PH2 · PH3
			3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30

1/4 **15**

NEU!

- Spannungsbereich: 33 mm
- Länge: 150 mm

811R/15

EAN-No. 4000896285365

130,- CHF*
netto

Ideal als Geschenk!

Präzision, die begeistert!



1/4" Drehmomentschraubendreher mit Standardgriff

- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Einzigartiger Bit-Drehmomentschraubendreher am Markt mit Überbrutschkupplung (Slipper) in 36° Schritten und Freilaufknarre, z.B. für den Einsatz in beengten Bauräumen
- Auslösegenauigkeit: $\pm 6\%$ vom eingestellten Wert
- Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- Entwickelt und produziert von HAZET
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017



reddot winner 2025



DESIGN
AWARD
2025

EISENaward
2024



6.3 1/4"



Erweiterter
Drehmomentbereich!

0.1 – 1.2 Nm

Made in Germany

6004CT-12

EAN-No. 4000896260041

191,- CHF^{*}
netto

Großes Display. Präzise Ergebnisse!

SYSTEM 5000CLT

1/2" Drehmomentschlüssel mit Display und Umschaltknarre


- Click-Lens-Type (CLT) mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
- $\pm 4\%$ Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Drehmomentauslösung**
 - Fühlbar – durch Kurzwegauslösung
 - Akustisch – durch Click-Geräusch
- Mit Seriennummer und Kalibrierschein
- **Eigenes HAZET Service-Center:**
 - Rekalibrierbar
 - Rejustierbar
 - Ersatzteilmäßig



Hervorragende Ablesbarkeit durch große, Ziffernanzeige im Display!




Kein
Zurückdrehen
mehr!



Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Nm	✓ Nm	kg	EAN-No. 4000896 +	CHF [*] netto
① 5121-2CLT	125 1/2"	435	19.6	44	4	20 – 120	1	5.9 – 37.0	104215	291,-
② 5122-2CLT	125 1/2"	545	19.6	44	4	40 – 200	1	9.0 – 47.4	104192	294,-
③ 5123-2CLT	125 1/2"	660	19.6	44	4	60 – 320	2	10.8 – 59.4	104222	327,-



SYSTEM 5000-3CT

1/2" Drehmomentschlüssel

100 – 400 Nm

- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Länge: 790 mm

Eigenes HAZET Service-Center:

- Rekalibrierbar
- Rejustierbar
- Ersatzteolfähig

**Zuverlässiges Drehmoment
für schwere Einsätze!**



1/2"

100 – 400 Nm

Schnellverstellung:
Nur 12 Umdrehungen für
gesamten Drehmomentbereich!

Made in Germany

5143-3CT

EAN-No. 4000896235407

459,- CHF*
netto

Anwendungsempfehlung Radanzug: Leichte LKW z.B.: Iveco Daily

Bauteil / Baugruppe (Beispiele)	Typischer Drehmomentbereich (Nm)	Beispiel Fahrzeuganwendungen
Achse	120 – 250 Nm	Leichte NFZ/Transporter; Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Lenkung	180 – 300 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Federung	180 – 350 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Motor	200 – 350 Nm	Leichte NFZ/Transporter; Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen; Bus
Aufbau/Rahmen	200 – 380 Nm	Mittlere LKW; Schwere LKW/Zugmaschinen

Hinweis: Die angegebenen Bereiche (100 – 400 Nm) sind praxisnahe Richtwerte und können je nach OEM, Modell, Baujahr und Schraubenqualität abweichen. Für die Arbeit stets die fahrzeugspezifischen Herstellerangaben verwenden.

Mit dem Drehmomentschlüssel 5143-3CT steht ein zuverlässiges Werkzeug zur Verfügung, das für vielfältige Anforderungen entwickelt wurde. Ob Arbeiten an der Zentralverschraubung der Achse oder das Anziehen großer Karosseriestrukturen mit hohem Drehmoment – dieser Allrounder deckt ein breites Anwendungsspektrum ab und sorgt für präzise, sichere Ergebnisse.

SYSTEM 5000-3CT

3/4" Drehmomentschlüssel

300 – 800 Nm

- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Länge: 1.271 mm

Eigenes HAZET Service-Center:


- Rekalibrierbar
- Rejustierbar
- Ersatzteolfähig



3

**NEUER
SATZ!**

**Kein
Zurückdrehen
mehr!**



3/4"

300 – 800 Nm

Made in Germany

5145-3CT/3

EAN-No. 4000896281688

991,- CHF*
netto

**Inklusive
GRATIS Artikel!**

197-3
Magnet Schale,
Ø 150 mm



9013MTT
Twin Turbo
3/4" Schlagschrauber

Lösemoment maximal:
1.890 Nm



Vergleich
9013MTT zu
9013TT

Incentive Einzelpreise: 197-3: 12,- CHF / 9013MTT: 482,- CHF

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE

MOTORSPORT



Das Werkzeug

Streng limitiert!
911 Stück

**Exklusiver Drehmoment-Satz
in einzigartiger Ausführung!**

NEU!

/// RACEBORN



In hochwertiger Geschenkverpackung

1x Schlüsselanhänger

917-5
1/2" 125 mm

5122-3CT-PD
40 – 200 Nm

1/2"

Limitierte Plakette mit
fortlaufender Nummer

≤ 19 mm

≤ 17 mm

1/2"



- ▶ Verchromter Kraft-Steckschlüsseleinsatz
- ▶ Kunststoff-Hülse schützt Felgenoberfläche
- ▶ Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben

Made in Germany

5122/4-PD

EAN-No. 4000896284566

382,— CHF*
netto

1/2" Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 1.890 Nm, ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Einfache Bedienung
- Vibrationsarm
- Anzugsmoment maximal: 1.290 Nm
- Umdrehungen/min.: 8.300
- Luftbedarf: 113 l/min
- Schall-Druckpegel: 96,8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13,54 m/s²
- Gewicht: 2 kg

1/2"




125 1/2

NEU!


9012EL-1
EAN-No. 4000896277162

249,- CHF*
netto

**Lösemoment maximal:
1.890 Nm**



Einhandbedienung
durch Umschaltung an
Geräterückseite



Abluftführung durch den
Handgriff nach unten

1/2" Reifenwechsel-Satz

- 1/2" Schlagschrauber (9012ECO), 1.700 Nm
– Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Gewicht: 2,2 kg
- 1/2" Kraft-Steckschlüsseinsatz-Satz (903SPC/3)
– s 17 · 19 · 21 mm



1/2"



125 1/2

4




Doppelter Schutz:
Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen
(auswechselbar) zum Schutz der Felgen
beim Ansetzen der Radschrauben.
Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz
zum Schutz der Oberflächen an den
Radschrauben

9012ECO/4
EAN-No. 4000896281602

148,- CHF*
netto

**Lösemoment maximal:
1.700 Nm**



Einhandbedienung
durch Umschaltung an
Geräterückseite




Abluftführung durch den
Handgriff nach unten

PURE BEGEISTERUNG!

HAZET AKKU-SYSTEM – KOMPATIBEL MIT ALLEN
GERÄTEN DES SYSTEMS 9500

Akku-Exzentrerschleifer, 18 Volt

- Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer: Besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische DrehzahlEinstellung
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert Nachlaufen der Schleifplatte
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage für sicheren Halt und gute Führung
- Tellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück und dadurch ggf. teure Nachbearbeitung
- Drehzahlregulierung in 4 Stufen:
 - Stufe 1: 4000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 2: 6000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 3: 8000 Schwingungen pro Minute (upm)
 - Stufe 4: 10000 Schwingungen pro Minute (upm)
- Leerlaufhubzahl: 8000-20000 1/min
- Hub: 3 mm
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
- Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Gewicht (ohne Akku): 1,23 kg
- Schalldruckpegel Lp A: 81 dB(A)
- Schallleistungspegel Lp W: 89 dB(A)
- Vibrationsbeschleunigung: 4,2 m/s²



Ohne Akku und Ladegerät

NEU!



- Inhalt:
- Grundgerät (ohne Akku und Ladegerät)
 - Kurzer Staubabsaugadapter
 - Langer Staubabsaugadapter
 - Staubfangbeutel
 - 6-kant Schlüssel



9533-2
EAN-No. 4000896278787

369,- CHF^{*}
netto



Akku-Pack Li-Ionen (18 Volt) und Ersatzteile

3



2,5 Ah

①



5Ah

②



③



④



5 Ah

⑤

5 Ah

⑥

5 Ah

⑦

5 Ah

3-teiliger Satz
– Schnell-Ladegerät
– 2x 5 Ah

5 Ah

⑧

5 Ah

⑨

5 Ah

⑩

5 Ah

⑪

5 Ah

⑫

5 Ah

⑬

5 Ah

⑭

5 Ah

⑮

5 Ah

⑯

5 Ah

⑰

5 Ah

⑱

5 Ah

⑲

5 Ah

⑳

5 Ah

㉑

5 Ah

㉒

5 Ah

㉓

5 Ah

㉔

5 Ah

㉕

5 Ah

㉖

5 Ah

㉗

5 Ah

㉘

5 Ah

㉙

5 Ah

㉚

5 Ah

㉛

5 Ah

㉜

5 Ah

㉝

5 Ah

㉞

5 Ah

㉟

5 Ah

㊱

5 Ah

㊲

5 Ah

㊳

5 Ah

㊴

5 Ah

㊵

5 Ah

㊶

5 Ah

㊷

5 Ah

㊸

5 Ah

㊹

5 Ah

㊺

5 Ah

㊻

5 Ah

㊼

5 Ah

㊽

5 Ah

㊾

5 Ah


㊿

5 Ah

⑤

⑥

⑦




1/4" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 96,43 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 85,43 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 15 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 300 U/min
- Luftbedarf: 86 l/min
- Gewicht: 0.58 kg



1/4"



9020ECO-1

EAN-No. 4000896279241

134,- CHF*
netto

6.3 1/4"

NEU!

**Lösemoment maximal:
35 Nm**




3/8" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 96,36 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 85,36 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 14,98 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 330 U/min
- Luftbedarf: 86 l/min
- Gewicht: 0.58 kg



3/8"



9021ECO-1

EAN-No. 4000896279203

134,- CHF*
netto

10 3/8"

NEU!

**Lösemoment maximal:
45 Nm**




1/2" Ratschenschrauber

- Schall-Leistungspegel: 97,46 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel: 86,46 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 15 m/s²
- Umdrehungen/Minute: 180 U/min
- Luftbedarf: 102 l/min
- Gewicht: 1.2 kg



1/2"



9022ECO-1

EAN-No. 4000896279227

134,- CHF*
netto

12 1/2"

NEU!

**Lösemoment maximal:
80 Nm**



1/2" Schlag-Ratschenschrauber Verlängerung

- Zum Lösen schwer erreichbarer Schrauben
- Pkw-Bereich, z.B. Arbeiten am Fahrwerk
- Bau und Metallbau, z.B. beim Verschrauben von Stahlkonstruktionen
- Agrar- und Nkw-Bereich, z.B. bei Reparaturen an Traktoren, Anhängern und Geräten oder zum Lösen
- Hohe Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
- Gelenkschonend
- Kompakte Bauform
- Max. Lösemoment: 170 Nm (bei mindestens Eingangsdrehmoment von 675 Nm)
- Max. Anzugsmoment: 170 Nm
- Gewicht: 1.26 kg

**Geeignet für Handnachzug
mit Drehmomenten > 270 Nm**

12⁵ 1/2" 12⁵ 1/2"

NEU!

**Lösemoment maximal:
170 Nm**




1/2"



Empfehlung

- Druckluft: 1/2" Schlagschrauber (2.200 Nm) 9012TT
- Akku: 1/2" Akku-Schlagschrauber (950 Nm) 9512-950



Bei 1/2" Schlagschrauber (Druckluft)

Eingangs-Drehmoment Nm	Ausgangs-Drehmoment Nm
135	54
270	80
400	117
540	127
675	170


9022AR-1

EAN-No. 4000896281466

206,- CHF*
netto



1/2"




Turbo Ausblaspistole

- **Neue Turbo-Ausblaspistole mit durchdachtem Verlängerungssystem:**
Dank der modularen Teilrohre lässt sich die Gesamtlänge flexibel in drei Stufen anpassen – ideal für präzises Arbeiten sowohl in beengten Bereichen als auch an schwer zugänglichen Stellen
- Verwirbelungsdüse erzeugt starken Luftimpuls
- Reinigung von verschmutzten Oberflächen z. B. Polster · Fußmatten (Tierhaare)
- Zur Fahrzeugaufbereitung z. B. Radkästen · Felgen
- Zur Teilereinigung mit Druckluft sowie für vorbereitende Reinigungsarbeiten bei der Demontage und Montage von Teilen
- Sehr handliche Ausführung
- Betriebsdruck (bar): 6,3 bar
- Kupplungsstecker: Nennweite: 7,2 (inklusive)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde: 12,91 mm (1/4")
- Luftbedarf: 80 l/min
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Schall-Druckpegel: 90 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungspegel: 100 dB(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: < 0,38 m/s²
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Netto-Gewicht: 218 g


NEU!

Gesamtlänge flexibel in drei Stufen anpassbar!


9040T-LG-1

EAN-No. 4000896283507

62,- CHF*
netto


Offener Schlauchaufroller


- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Luftanschlussgewinde: 1/2" (BSP) Fittinge
- Endanschlag
- Federrücklauf mit Ratschen-Verriegelungshaltern
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Integrierter Rolleneinlauf
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Arbeitsbereich: bis max. 20 bar
- Anschlussschlauch-Länge: 2 m
- Bohrschablone auf Kartonverpackung zur einfachen Montage
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-062

Schlauch Innen-Ø: 13 mm


Schlauchlänge: 20 m



Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)



Schwenkbare Basis – Maximaler Schwenkbereich bis zu 180°



NEU!

9040OS-13

EAN-No. 4000896273560

341,- CHF*
netto



Bremskolben Rücksetzzange für Fahrräder (4-Kolben)

- Arbeitsbereich: 6 – 15 mm
- Für z. B. **SHIMANO** • **SRAM** • **TEKTRO** • **TRP**
- Stufenlose Feststellung ermöglicht auf den Einsatz von „Bleed Blocks“ bei einer nachträglichen Entlüftung der Bremsanlage zu verzichten
- Vereinfacht sowohl Zurückstellen der Bremskolben, als auch Entlüften der Bremsanlage
- Kniehebel-Prinzip sorgt für einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- **Einfache Anwendung:**
 - Zange zwischen den Bremskolben positionieren (ohne Bremsbeläge) und Zangenschenkel zusammendrücken
 - Kein Ausbau des Laufrades notwendig
- **Sicheres Arbeiten:**
 - Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik-Bremskolben
 - Art der Betätigung ermöglicht Anwender ein Feedback über die Gängigkeit der Kolben



Sicherungsmöglichkeit der Zange gegen Herausfallen

Stufenlos einhändig feststellbar



NEU!

Bremskolben Rücksetzzange für Fahrräder (2-Kolben)

- Zeitersparnis: Ausbau des Laufrades entfällt
- Einfache Anwendung und sicheres Arbeiten
- Zurückdrücken der Bremskolben an hydraulischen Scheibenbremsen bei Fahrrädern
- Für Zweikolben-Bremsssysteme mit einer Öffnung > 20 mm
- Arbeitsbereich: 4 – 15 mm
- Kniehebel-Prinzip sorgt für ein einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung
- Verwendbar bei z. B. **SHIMANO** • **SRAM** • **MAGURA** • **CAMPAGNOLO** • **TEKTRO** • **TRP**



2-Kolben



4-Kolben

Made in Germany

4971-6

EAN-No. 4000896281909

107,- CHF*
netto



Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik-Bremskolben



Made in Germany

4971-5

EAN-No. 4000896272754

88,- CHF*
netto

Einsteck-Ringschlüssel, offen

- **Sicherer Sitz durch 6-kant-Profil**
- Oberfläche: verchromt
- Speziell optimiert für sicheren und drehmomentgesteuerten Anzug von Überwurfmutter an Fahrrad-Bremsleitungen
- Anwendbar mit HAZET Drehmomentschlüssel 5280-3CT
- Anzugsmoment maximal: 15 Nm




NEU!



Betätigung der Überwurfmutter an Bremsleitungen von Fahrrädern!

Made in Germany

HAZET No.	S mm	Antrieb	l mm	l ₂ mm	a mm	a ₁ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
6612C-8	8	9 x 12	40	17,5	12	20	20	277087	40,-





PEDAL- UND KONUSSCHLÜSSEL: STARK, PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG!

- ▶ Hochpräzise lasergeschnitten für optimale Maßhaltigkeit
- ▶ Vergüteter Stahl als Garant für lange Lebensdauer
- ▶ Sorgfältig abgerundete Kanten zum Schutz der Peripherie am Fahrrad
- ▶ Hochwertiger 2-Komponenten-Griff für eine verbesserte Ergonomie
- ▶ Loch im Griff zum Aufhängen an Werkstattwänden

Pedalschlüssel Innensechskant Satz inkl. 3 Bits

- Schlüssel für Pedale mit Innensechskant
- Extra langer Hebel für festsitzende Verschraubungen
- Robuste Ausführung mit großen 5/16" Bits
- Integrierter Bit Ausdrücker
- Wechselbare Bits ermöglichen Mehrfachverwendung
- Länge: 330 mm

Inhalt:

- 2275F-1 Pedalschlüssel Innensechskant
- 2206-6 6 mm
- 2206-8 8 mm
- 2206-10 10 mm



Inkl. Bit-Ausdrücker –
erleichtert die Bit
Entnahme



**Ergonomischer Griff für
optimale Kraftübertragung!**

Made in Germany

2275F-1/4

EAN-No. 4000896280742

54,– CHF*
netto

Pedalschlüssel Innensechskant



Made in Germany

2275F-1

EAN-No. 4000896278848

40,– CHF*
netto



Pedalschüssel Außensechskant

- Schlüssel für Pedale mit Außensechskant
- Extralanger Hebel für festsitzende Verschraubungen
- Länge: 330 mm

NEU!

Made in Germany

2275F-2

EAN-No. 4000896278824

33,- CHF*
netto

Extralanger Hebel!

s 15 mm



Präzise
Schlüsselweite



Ergonomischer
2K-Griff



S
mm
15



Konusschlüssel

- Für die Demontage, Montage und Einstellung von Naben, Pedalen, Achsen, Lagern und Federgabeln
- **Materialstärke 2 mm für optimale Zugänglichkeit**
- Größen s 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 28 mm

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* netto
450F-13	13	220	278442	20,-
450F-14	14	220	278466	21,-
450F-15	15	220	278480	20,-
450F-16	16	220	278503	21,-
450F-17	17	220	278527	21,-
450F-18	18	220	278541	21,-
450F-19	19	220	278565	22,-
450F-20	20	230	278589	22,-
450F-21	21	230	278602	22,-
450F-22	22	230	278626	22,-
450F-23	23	230	278640	23,-
450F-24	24	230	278664	23,-
450F-26	26	230	278688	24,-
450F-28	28	230	278701	24,-

NEU!



Extra schlankes Design für optimale Zugänglichkeit!



Konusschlüssel-Satz, 6-teilig

- **Inhalt:**
 - 2x 450F-13
 - 2x 450F-15
 - 2x 450F-17

Made in Germany

450F/6

EAN-No. 4000896284016

116,- CHF*
netto

NEU!

6

Konusschlüssel-Satz, 10-teilig

- **Inhalt:**
 - 450F-13 · 450F-14 · 450F-15 · 450F-16 · 450F-17 · 450F-18 · 450F-19 · 450F-20 · 450F-21 · 450F-22

Made in Germany

450F/10

EAN-No. 4000896283996

201,- CHF*
netto

NEU!

10



Für exakte Lager-Einstellungen!



Präzise
Schlüsselweite



Ergonomischer
2K-Griff

VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!



HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde 360°, Ø 3,9 mm

- Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
- Splitscreenfunktion: Aufnahme und Livebild nebeneinander

5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx:

- Grundgerät 4812-26G
- HD Schwenk-Sonde 4812-26AW
- Netzteil: 5 Volt · 3 Ampere
- Micro-HDMI-Kabel (A zu D) 1,5 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

NEU!

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

Sondenlänge: 1,5 m

HD Kamera für hohe Detailtreue



Sonde im gewünschten Biegewinkel arretierbar



Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar



Sondenkopf schwenkbar



4812-26/5AW

Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	127 mm (5 Zoll) Touchscreen Farbdisplay (sonnenlichttauglich) mit Li-Ion-Akku und Magnethalterung
Zoom	3-fach
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Helligkeitseinstellung	10-stufig (5 + 5 Boost)
Energiequelle	Li-Ion-Akku
Bild Format (jpg)	1.920 x 1.080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen und Zeitstempel
Videoformat (MP4)	1.920 x 1.080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen, Zeitstempel und Audio
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54
Handhabung	Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar
Stativgewinde	Gewinde zur Aufnahme einer Stativverschraubung (1/4") im Magnetfuß
Konnektivität	HDMI-Port zur Videoausgabe / Video-Output: Micro-HDMI
Gewicht	705 Gramm
Maße (L x B x H)	162 x 128 x 46 mm



5



4812-26/5AW
EAN-No. 4000896281503

2.848,- CHF*
netto

HD Schwenk-Sonde 360°, Ø 3,9 mm, Frontkamera

- Inklusive Steuerteil
- Dimmbare zweifache LED-Lichtquelle
- Kompatibel mit Grundgerät: 4812-26G · 4812-23G · 4812-11G



4812-26AW
EAN-No. 4000896281282
1.921,- CHF*
netto

Touchscreen HD Endoskop Grundgerät

- Touchscreen Farb-Display mit Li-Ion Akku und Magnethalterung



4812-26G
EAN-No. 4000896281329
930,- CHF*
netto


PATENTIERTE KLEMMBACKEN FÜR
VERSCHIEDENE OETIKER SPANNSCHELLEN
INSBESONDERE AN EV-FAHRZEUGEN!

- ▶ Patentierte Klemmbacken zur sicheren Montage von Niedrigprofilschellen an der Manschette des Gleichlaufgelenkes der Gelenkwelle
- ▶ Passend für stufenlose Spannschellen: StepLess® Typ 192 & 168 als auch ToothLock® Typ 292

Achsmanschetten Spannzange inkl.
der patentierten Klemmbacken

- Bei VAG Konzernfahrzeugen ID Buzz · GTX Modelle (ID3 · ID4 · ID7) · AMAROK ab 2025 · MULTIVAN · VW Nutzfahrzeuge sowie Elektrofahrzeuge von SEAT · ŠKODA · AUDI
- Auch passend bei MERCEDES-BENZ und BMW 5er · 7er Fahrzeugen sowie zukünftigen Elektrofahrzeugen
- FIAT Ducato: 2,2 l JTD, Bj. 2024

Beispiel an einer StepLess®
Spannschelle Typ 192
(Verwendung BMW 5er · 7er)



Beispiel einer StepLess®
Spannschelle Typ 168
(Verwendung BMW 5er · 7er)



Made in Germany

1847-23
EAN-No. 4000896285327

232,- CHF*
netto

Patentierter
Klemmbacken für
verschiedene Oetiker
Spannschellen

NEU!

2



Made in Germany

1847-04/2
EAN-No. 4000896285167

44,- CHF*
netto

Montage von Hytelachsmanschetten, TPU-Manschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 5110-3CT · Herstellervorgaben beachten



①



②



③



Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	Anwendung	EAN-No. 4000896+	CHF* netto
① 1847	Achsmanschetten Spannzange	Zur Montage von Hytelachsmanschetten und speziellen Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT	050918	224,-
② 1847-90	Achsmanschetten Spannzange, 90° gewinkelt	Spannzange 90° zur Betätigung von Edelstahlbänder mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten	206728	252,-
③ 1847-22	Lenkgetriebe-Manschetten-Spannzange	Für Lenkgetriebe-Manschetten AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5	175185	235,-

Schlauchschellen Satz

- Drehbare Backen – für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen, bei denen ein gradliniges Erreichen der Schelle nicht möglich ist



3

NEUER
SATZ!



798-3

AUDI · VW · OPEL ·
PEUGEOT · SMART ·
MERCEDES-BENZ



798-5

VW · AUDI · OPEL



798-13

VW · AUDI ·
SEAT · ŠKODA

Made in Germany

798/3N
EAN-No. 4000896281749

154,- CHF*
netto

Injektor Adapter-Satz, 7-teilig

Made in Germany

9098/7

EAN-No. 4000896283187

159,- CHF*
netto

7

Made in Germany

9098-F3

EAN-No. 4000896277629

Injektor Verbindungsstück

- Adapter ermöglicht Einsatz der HAZET Injektor-Klauen 4797-2 und 4797-9 sowie Außen-Adapter 4797-3 mit HAZET Injektor-Schlagauszieher (Druckluft) 9098/24
- Antrieb Innengewinde: M14 x 1,5
- Abtrieb Außengewinde: M16 x 1,5
- Außensechskant: s 22 mm
- Länge: 42 mm



Made in Germany

9098/4

EAN-No. 4000896277728

Injektor Adapter Satz, 4-teilig

- Adapter kommen zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann
- Gewindegrößen: AG M25 x 1 · AG M16 x 1 · AG M27 x 1 · IG M25 x 0,75

Inhalt:

- **9098-B7** (AG M25 x 1 · IG M14 x 1,5) für **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** Injektoren z.B. **PSA · VW · AUDI · SEAT · ŠKODA**
- **9098-B8** (AG M27 x 1,0 · IG M14 x 1,5) für **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** z.B. **PSA · FIAT · PEUGEOT · CITROËN · MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16 x 1,0 · IG M14 x 1,5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA · LEXUS · RENAULT · OPEL**
- **9098-D7** (IG M25 x 0,75 · IG M14 x 1,5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA · LEXUS · FIAT · PSA**



Made in Germany

9098-F2

EAN-No. 4000896278725

Injektor Verbindungsstück, Kugelgelenk

- Kugelgelenk-Adapter ermöglicht den Schlagauszieher auch bei begrenztem Bauraum einzusetzen, indem er störende Bauteile umgeht und Schlagrichtung flexibel um bis zu 20° seitlich auslenkt
- Antrieb: M14 x 1,5
- Abtrieb: M14 x 1,5
- Schwenkwinkel: bis zu 20°
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 69 mm
- Schlüsselweite: s 32 mm



1/3			
4			

NEU!

Mit zusätzlichem Platz für Adapter-Sätze 9098-G23/2 und 9098-H2/3

Made in Germany

9098-H3

EAN-No. 4000896277827

Injektor Demontage Adapter

- Adapter zur Demontage von Injektoren an:
VAG Fahrzeuge mit 1,6 l · 2,0 l TDI Motoren Bj. 2004→
FORD EcoBlue 2,0 l Motoren 2,0 l Diesel Bj. 2022→



- Für Common-Rail Injektoren der **VAG · FORD** Motoren
- Für **BOSCH** (Piezo- und magnetische Typen) · **DELPHI · DENSO · VDO** Injektoren
- Antrieb seitlich, Innengewinde: M14 x 1,5
- Abtrieb Innengewinde: M14 x 1,5
- Fixierschraube Sechskant: s 17 mm · Ø 21,8 mm
- Länge: 70 mm

Optionales Upgrade!



9098-G2

9098-G3

2

NEU!

Injektor-Schlagauszieher, 2-teilig


- Variable Arbeitshöhe durch Gewindestift mit Kontermutter
- **9098-G2**
 - Maulöffnung 12,5 mm
 - Für **BOSCH** und **DELPHI** Injektoren bei **MERCEDES-BENZ** CDI Motoren (z.B. C-, E-, S-Klasse)
- **9098-G3**
 - Maulöffnung 16 mm
 - Für **BOSCH** Injektoren bei **PSA** -Fahrzeugen: **CITROËN** (z. B. C5, Jumpy, Xsara) **PEUGEOT** (z. B. 206, 307, 406, Boxer HDi)
 - Sowie für Diesel-Injektoren bei: **FIAT** DUCATO HDI/JTD · **MERCEDES-BENZ**

Made in Germany

9098-G23/2

EAN-No. 4000896280360

176,- CHF*
netto



9098-H2-2

9098-H2-3



9098-H2-1

3

NEU!

Injektor Adapter-Satz, 3-teilig

- C-Haken und zwei Überwurfmutter (M14 x 1,5 · M12 x 1,5)
- Für Piezo-Injektoren
- Geeignet für eine Vielzahl an **VAG**-TDI Motoren: **VW** · **AUDI** · **SEAT** · **ŠKODA**

Made in Germany

9098-H2/3

EAN-No. 4000896280421

95,- CHF*
netto

**Alles an
seinem Platz!**

Für Injektor-Schlagauszieher 9098/24

24

Siehe SWW 2026, Seite 60



**175-7/156 inkl.
156 Profi-Werkzeugen**



NEU!

**Robuste pulverbeschichtete
Stahlbech-Arbeitsfläche!**



175-7/156

EAN-No. 4000896284887

1.441,— CHF*
netto



4 000896 285617



175-7
 **Made in Germany**



**Top ausgestattet,
attraktiv im Preis!**

Inklusive
HiPer

Sorti



Inklusive

HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



Sortiment



SWW2627/DE/CH/9 I. 07.2026 / 2.5 JK/MD

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können aus Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind daher unverbindlich! © 2026

163-701/154



Ihr HAZET-Fachhändler:

163-691/2A 760-15 · 760-26

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Copyright 2026 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,
D-42857 Remscheid, Germany