

**5x SCHNELLER
LÖCHER SÄGEN**



Vorteile	4
Multi Purpose Lochsägen, Hartmetallbestückt	6
Multi Purpose Lochsägen Long, Hartmetallbestückt	8
Multi Purpose Lochsägen XL, 330 mm Sägetiefe	10
Plug Buster Pro – Perfekte Sacklöcher	11
Bi-Metall PLUS Lochsägen	12
Bi-Metall Classic Lochsägen	14
Clean Cut	16
Concrete Light Dry	18
HM Endura-Lochfräser	20
HM Cutter	22
Diamantbohrer für Granit und Feinsteinzeug	24
Diamant-Lochsäge für Granit und Feinsteinzeug	25
Koffersets	26
Anwendungsübersicht	27

SCHNELLWECHSEL-ADAPTER

CLICK & DRILL® = PROFIT

Mit dem Multi Purpose ProFit Click & Drill®-System wollen wir die Profis dabei unterstützen, ihre Arbeit schneller, besser, genauer und gesamthaft profitabler auszuführen. Daran arbeiten wir täglich sehr engagiert. Das patentierte Click & Drill®-System ist das beste Beispiel dafür. Ein innovatives System, das die Arbeit mit Lochsägen stark vereinfacht.



HARTMETALL- SÄGEZÄHNE

PROFIT EINFACH, UNKOMPLIZIERT UND EXTREM EFFIZIENT

PROFIT bietet durch den patentierten Schnellwechseladapter einzigartige Vorteile, welche keine andere Lochsäge bieten kann. Durch intensive Forschung konnte die Hartmetall Zahngeometrie nochmals wesentlich verbessert werden und durch eine neue Stahlqualität halten die Zentrierbohrer noch höhere Drehmomente aus. Die hartmetallbestückten PROFIT-Lochsägen, weisen eine 10 mal längere Standzeit auf und sind zudem bei Ihrem Schärfeservice nachschleifbar.

Profitieren auch Sie, von den einzigartigen Vorteilen von PROFIT.

ZENTRIERBOHRER



LOCHSÄGE AUF ZENTRIERBOHRER KLICKEN - STARTBEREIT!



1. Durch Drücken des Knopfes am Adapter wird die Lochsäge entriegelt.
2. Nach vorn schieben und auswechseln.

VORTEIL 1

BLITZSCHNELLES ENTFERNEN DES BOHRKERNS

Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes an der Drill&Drop Lochsägenaufnahme kann das Entfernen des Sägekerns sehr schnell und ohne Einsatz von zusätzlichem Werkzeug erfolgen.

VORTEIL 2



EXTREME SCHRÄGBOHRUNGEN PROBLEMLOS



1. Lochsäge mittels Knopf am Adapter lösen und nach hinten ziehen.
2. Das Schrägbohrloch mit dem Zentrierbohrer vorbohren.
3. Anschliessend die Lochsäge wieder bis zur Arretierung nach vorn schieben.
4. Das Loch kann nun in gewünschter Schräglage gebohrt werden.



BESTEHENDE LOCHDURCHMESSER VERGRÖSSERN

Durch den Einsatz der Drill&Drop-Aufnahme ist das Vergrössern einer Bohrung, durch zusätzliches Aufstecken einer weiteren Lochsäge, sehr einfach. Die kleine Lochsäge welche von hinten auf den Sechskant-Schaft geschoben wird, dient hier zur Zentrierung. Anschliessend erfolgt die Erweiterung durch die darübergeschobene, grössere Lochsäge.


VORTEIL 4



HSS



Massivholz



Spanplatte



MDF-Platte



PVC



Nylon

HM



Gipsfaserplatte



Backstein



Sandstein / Gips

MULTI PURPOSE

Hartmetallbestückt. Optimal für alle aufgeführten Materialien. Nicht geeignet für Beton.



Führungszapfen mit drei Nuten für die Kombination verschiedener Durchmesser

HSS

HM



Zentrierbohrer
Schaft Ø 8 mm

HSS

HM



Zentrierbohrer
Schaft Ø 10 mm



Adapter für SDS-plus
Bohrhammer



Führungszapfen
8 / 10 mm

HM Hartmetall
HSS Hochleistungsschnittstahl

ZENTRIERBOHRER MIT SECHSKANT-SCHAFT

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	LÄNGEMM	SCHAFT Ø		PREIS
DDH1MP	16 - 30 mm	183	8	HSS	19.20
DDH1XIMP	16 - 30 mm	320	8	HSS	36.30
DDH1MPCT	16 - 30 mm	183	8	HM	19.20
DDH1XIMPCT	16 - 30 mm	320	8	HM	36.30
DDH2MPHD	32 - 330 mm	187	10	HSS	25.20
DDH2MPSDSHD	32 - 330 mm	186	10	HSS/SDS	30.40
DDH2XIMP	32 - 330 mm	320	10	HSS	38.30
DDH2MPCTHD	32 - 330 mm	187	10	HM	25.20
DDH2MPCTSDSHD	32 - 330 mm	186	10	HM/SDS	43.50
DDH2XIMPCTHD	32 - 330 mm	320	10	HM	38.30

Adapter für SDS-plus Bohrhammer

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	SCHAFT Ø	PREIS
DDE1SDS	16 - 30 mm	8	33.30
DDE2SDS	32 - 330 mm	10	33.30

Führungszapfen 8 / 10 mm, 3 Nuten *

ART. NR.	PREIS
DDHT2	25.20

* spezieller Schaft für zweifaches Aufsetzen:
aufsetzen von 8 mm Schaft - Lochsägen (>30 mm)
und hinten von 10 mm Schaft - Lochsägen (<32 mm)

PROFIT CLICK & DRILL® LOCHSÄGEN-SÄTZE

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	PREIS
09086583HDT	65 / 83 mm	99.50
090859127HDT	59 / 65 / 77 / 92 / 114 / 127 mm	399.80
09086083HDT	60 / 65 / 80 / 83 mm	199.90

ART. NR.	GRÖSSEN Ø	PREIS
09081783HDCT	17 / 21 / 25 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm	294.30
09085883HDCT	58 / 65 / 68 / 78 / 83 mm	250.10
090821127HDCT	21 / 27 / 35 / 44 / 51 / 57 / 65 / 76 / 92 / 114 / 127 mm	551.40

Multi Purpose Lochsägen-Satz 13-tlg.

Art. Nr. 09081783HDCT

> 17 / 21 / 25 /
33 / 41 / 51 / 65 /
76 / 83mm



294.30

Multi Purpose Lochsägen-Satz 8-tlg.

Art. Nr. 090859127HDCT

> 59 / 65 / 77 /
92 / 114 / 127mm



399.80

Multi Purpose Lochsägen-Satz 7-tlg.

Art. Nr. 09085883HDCT

> 58 / 65 / 68 /
78 / 83mm



250.10

Multi Purpose Lochsägen-Satz 6-tlg.

Art. Nr. 09086083HDCT

> 60 / 65 / 80 / 83mm



199.90

MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN - SCHNITTtiefe 55 MM

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081016	16	22.30
09081017	17	22.30
09081019	19	22.30
09081020	20	22.30
09081021	21	22.30
09081022	22	22.30
09081024	24	22.30
09081025	25	22.30
09081027	27	23.40
09081028	28	23.40
09081029	29	23.40
09081030	30	23.40
09081032	32	23.40
09081033	33	26.40
09081035	35	26.40
09081037	37	26.40
09081038	38	26.40
09081040	40	28.50
09081041	41	32.50
09081043	43	32.50
09081044	44	32.50
09081045	45	32.50

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081046	46	32.50
09081048	48	32.50
09081050	50	33.50
09081051	51	33.50
09081052	52	33.50
09081054	54	38.60
09081055	55	38.60
09081056	56	38.60
09081057	57	38.60
09081058	58	38.60
09081059	59	38.60
09081060	60	38.60
09081062	62	42.60
09081063	63	42.60
09081064	64	42.60
09081065	65	42.60
09081066	66	42.60
09081067	67	42.60
09081068	68	42.60
09081070	70	42.60
09081071	71	42.60

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081073	73	42.60
09081074	74	47.70
09081075	75	47.70
09081076	76	47.70
09081077	77	47.70
09081078	78	47.70
09081079	79	47.70
09081080	80	47.70
09081082	82	47.70
09081083	83	48.80
09081084	84	52.60
09081086	86	55.80
09081089	89	55.80
09081092	92	55.80
09081095	95	59.90
09081098	98	64.00
09081102	102	65.90
09081105	105	69.00
09081108	108	87.30
09081111	111	96.30
09081114	114	110.60

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09081121	121	112.60
09081125	125	127.80
09081127	127	134.90
09081133	133	152.10
09081138	138	156.20
09081140	140	160.30
09081146	146	167.30
09081152	152	170.40
09081158	158	181.80
09081160	160	195.80
09081165	165	195.80
09081168	168	218.00
09081177	177	230.20
09081185	185	280.90
09081200	200	365.00
09081210	210	365.00
09081225	225	385.30
09081250	250	425.80
09081270	270	456.30
09081315	315	556.70
09081330	330	556.70

MULTI PURPOSE LONG

160 MM SCHNITTtiefe HARTMETALL- BESTÜCKT



Führungszapfen Ø 10mm
Länge: 330 mm
Lochsägen-Ø: 32 – 152 mm

FÜHRUNGZAPFEN

Für die Hartmetall Lochsägen mit 160mm Schnitttiefe muss ein 10/12mm Loch vorgebohrt werden, damit der Führungszapfen mit der Lochsäge richtig eingesetzt werden kann. Die Materialeigenschaften der Führungszapfen wurden weiterentwickelt und weisen eine verbesserte Stahllegierung auf, welche wesentlich höhere Drehmomente aufnehmen können.



Multi Purpose Lochsägen-Satz LONG 160 mm, 7-tlg.
 Art. Nr. 09284513050
 > Ø 45 / 65 / 76 / 92 / 111 / 133 mm
 > 1 Drill&Drop Führungszapfen Ø 10 mm

665.40

Mehrzweck-Lochsäge bis
 152 mm wird kombiniert mit
Führungszapfen Ø 10 mm

Mehrzweck-Lochsäge ab
 155 mm wird kombiniert mit
Führungszapfen Ø 12 mm

MULTI PURPOSE LOCHSÄGEN MIT GROSSER SCHNITTtiefe – 160 MM

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09281032	32	63.40
09281035	35	63.40
09281045	45	74.40
09281051	51	85.40
09281060	60	106.60
09281065	65	116.60
09281068	68	121.00
09281070	70	127.60
09281076	76	138.70
09281080	80	148.80
09281086	86	159.80
09281092	92	169.80

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09281102	102	191.90
09281105	105	191.90
09281111	111	213.00
09281114	114	222.20
09281121	121	234.10
09281122	122	243.40
09281130	130	255.20
09281133	133	255.20
09281138	138	265.60
09281140	140	276.20
09281152	152	297.40
09281155	155	318.40

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09281160	160	318.40
09281168	168	323.10
09281172	172	337.10
09281177	177	420.10
09281186	186	458.70
09281210	210	477.10
09281232	232	480.90

Führungszapfen 330 mm Länge

ART. NR.	Ø MM	PREIS
DDC2LHD	10	47.30
DDC3LHD	12	47.30

SDS-Adapter 97 mm Länge

ART. NR.	Ø MM	PREIS
DDE2SDS	10	33.30
DDE3SDS	12	31.10

Wichtig: Vorbohren notwendig!

ART. NR.	Ø MM	PREIS
0084100235 Lewis Bohrer	Ø 10 x 235 mm	16.40
0084120235 Lewis Bohrer	Ø 12 x 235 mm	18.20

ART. NR.	Ø MM	PREIS
09287141 Steinbohrer	Ø 10 x 200 mm	23.30
09287241 Steinbohrer	Ø 12 x 200 mm	29.70

MULTI PURPOSE XL

LOCHSÄGEN BIS 330 MM SÄGETIEFE

Leistungsstark auf dächern
Dachdurchführungen Isolationen

Zentrierbohrer DDH9
Zentrierspitze DDC9

MULTI PURPOSE XL LOCHSÄGEN MIT EXTRA GROSSER SCHNITTtiefe – 330 MM

ART. NR.	LÄNGE	ADAPTER Ø MM	AUFNAHME	ANWENDUNG	PREIS
09481092ZK11	327mm	92	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	206.60
09481102ZK11	327mm	102	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	222.50
09481111ZK11	327mm	111	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	248.40
09481133ZK11	327mm	133	ZK 11mm	mehrschichtige Werkstoffe	335.40
DDC9	-	-	-	Zentrierspitze	41.50
DDH9	-	-	-	Zentrierbohrer	70.40
09381092ZK11	327mm	92	ZK 11mm	massives / hartes Holz	206.60
09381102ZK11	327mm	102	ZK 11mm	massives / hartes Holz	222.50
09381111ZK11	327mm	111	ZK 11mm	massives / hartes Holz	248.40
09381133ZK11	327mm	133	ZK 11mm	massives / hartes Holz	335.40

PLUG BUSTER PRO

PERFEKTE SACK- LÖCHER - KEIN RISIKO EINE RÜCKWAND ZU DURCHBRECHEN



Porenbeton,
Gipsblock, Ytong



bis 100 mm Sägetiefe
Ø 56 mm bis 82 mm

- Geeignet für Porenbeton, Gipsblock und Ytong
- In Verbindung mit ProFit Multi Purpose
- Bis 100 mm Sägetiefe, kein Risiko eine Rückwand zu durchbrechen
- Patentiertes Design
- Durchmesser von 56 mm bis 82 mm
- Patentiertes Click & Drill®-System
- Mit dem ProFit Plug Buster Pro sägen Sie im Handumdrehen ein sauberes Sackloch



PLUG BUSTER PRO IN VERBINDUNG MIT MULTI PURPOSE

ART. NR.	Ø MM	MULTI PURPOSE	PREIS
DDH2PBP56	56	56-58 mm	40.00
DDH2PBP68	68	68-70 mm	40.70
DDH2PBP73	73	73-75 mm	41.00
DDH2PBP76	76	76-77 mm	41.20
DDH2PBP82	82	82-84 mm	41.50