

für erleichtertes Arbeiten!

Zerspanungs-Werkzeuge

SPIRALBOHRER DIN 338 TYP N, HSS-G RUKO

HSS-G



Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. in schwarz oxidierter oder blanker Variante erhältlich.

NR.	ØMM	GESAMTLÄNGE	SPIRALLÄNGE	VPE	LPREIS
214010	1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	10	1.30
214015	1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	10	1.30
214020	2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	10	1.30
214025	2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	10	1.50
214030	3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	10	1.50
214033	3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	10	1.60
214035	3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	10	1.60
214040	4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	1.80
214042	4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	2.10
214045	4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	10	2.10
214050	5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	10	2.60
214055	5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	3.10
214060	6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	3.30
214065	6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	10	4.20
214068	6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	4.90
214070	7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	4.90
214075	7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	4.95
214080	8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	5.90
214085	8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	6.40
214090	9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	7.50
214095	9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	8.20
214100	10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	11.20
214102	10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	11.20
214105	10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	5	11.20
214110	11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	13.10
214115	11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	13.90
214120	12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	15.20
214125	12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	16.50
214130	13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	18.60





SPIRALB	PIRALBOHRER-SÄTZE, HSS-G RUKO-TERRAX				
NR.	ANZAHL	DURCHMESSER	LPREIS		
A214214R0	19-teilig	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	67.00		
A214215R0	25-teilig	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	97.00		
A214200	170-teilig	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	254.00		
A214220	220-teilia	Ø 1.0 - 13.0 mm x 0.5 mm	575.00		

SPIRALBOHRER DIN 338 TYP UNI, HSSE-CO 5 Fortec UNI





Der Dreiflächenschaft sorgt für hervorragende Fixierung im Bohrfutter bei geringem Kraft-
aufwand. Zudem sorgt der Schaft für eine optimale Kraftübertragung. Kein Durchdrehen des
Bohrers! Die 135º Hochleistungsschneide sorgt für eine sehr hohe Zentriergenauigkeit, ins-
besondere bei handgeführten Anwendungen mit dem Akku-Bohrschrauber. Die Schneide ver-
hindert das Abrutschen beim Anbohren von gewöllten Oberflächen In Kunststoffvernackung

NR.	Ø MM	GESAMTLÄNGE	SPIRALLÄNGE	VPE	LPREIS
FT703010	1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	10	1.70
FT703015	1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	10	1.70
FT703020	2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	10	1.70
FT703025	2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	10	1.90
FT703030	3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	10	1.90
FT703033	3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	10	2.10
FT703035	3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	10	2.10
FT703040	4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	2.90
FT703042	4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	3.30
FT703045	4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	10	3.70
FT703050	5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	10	4.40
FT703055	5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	5.50
FT703060	6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	6.20
FT703065	6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	10	7.40
FT703068	6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	8.40
FT703070	7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	7.50
FT703075	7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	8.40
FT703080	8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	10.10
FT703085	8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	11.10
FT703090	9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	12.90
FT703095	9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	14.30
FT703100	10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	16.20
FT703102	10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	16.50
FT703105	10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	5	16.80
FT703110	11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	19.40
FT703115	11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	21.00
FT703120	12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	24.20
FT703125	12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	26.30
FT703130	13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	28.10





SPIRALB	OHRER-SÄTZE	UNI,HSSE-CO 5	Fortec	UNI HSSE Co 5
NR.	IN ABS-KASSETTEN			LPREIS
FT 70004	19-teilig	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm		124.00
FT 70005	25-teilig	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm		199.00
FT 70011	70-teilig	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm		266.00

Bruttopreise à Stk. minus 25% Rabatt



Stufenspitz-Spiralbohrer HSS-G TIN Fortec

Dieser Highspeed Bohrer mit seiner einzigartigen fortec® TiN-Stufenspitze (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und einem 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm) sorgt für eine optimale Kraftübertragung auch bei handgeführtem Einsatz. Ein perfekter Multifunktionsspiralbohrer der durch seine einzigartige Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Hartsoffbeschichtung Titan-Nitrid kurz TiN jeden Anwender durch ein deutlich schnelleres Bohrverhalten überzeugt. Dieser Hochleistungsspiralbohrer wurde speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen entwickelt.

NR.	Ø MM	GESAMTLÄNGE	SPIRALLÄNGE	VPE	LPREIS
FT704010	1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	10	1.60
FT704015	1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	10	1.70
FT704020	2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	10	1.90
FT704025	2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	10	3.20
FT704030	3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	10	3.65
FT704033	3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	10	4.10
FT704035	3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	10	4.10
FT704040	4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	4.45
FT704042	4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	4.70
FT704045	4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	10	4.95
FT704050	5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	10	5.45
FT704055	5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	6.25
FT704060	6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	6.90
FT704065	6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	10	8.20
FT704068	6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	9.10
FT704070	7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	9.40
FT704075	7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	9.90
FT704080	8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	11.20
FT704085	8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	12.35
FT704090	9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	13.80
FT704095	9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	14.50
FT704100	10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	16.50
FT704102	10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	19.80
FT704105	10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	5	22.30
FT704110	11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	24.90
FT704115	11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	26.60
FT704120	12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	29.50
FT704125	12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	31.40
FT704130	13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	33.60

S S

Stufen	spitz-Spiral	bohrer-Satz HSS-G TIN	Fortec
NR.	IN ABS-KASSETTEN		LPREIS
FT 70006	19-teilig	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	119.00
FT 70007	25-teilig	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	219.00
FT 70012	70-teilig	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	389.00

Bruttopreise à Stk. minus 25% Rabatt





MASCHINENGEWINDEBOHRER RUKO



Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde. Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt, metrisch DIN ISO 13, hinterschliffen.

NR.	GEWINDE	STEIGUNG MM	KERNBOHRER	GESAMTLÄNGE	LPREIS
232030E	М 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	14.70
232040E	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	14.70
232050E	М 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	14.70
232060E	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	16.80
232080E	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	18.90
232100E	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	22.05
232120E	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	24.15
232140E	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	33.60
232160E	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	35.70
232180E	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	50.40
232200E	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	71.40
232220E	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	76.65
232240E	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	79.80

HSSE Co 5



MASCHINENGEWINDEBOHRER RUKO





Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 mit verstärktem Schaft und 35° RSP für Sacklochgewinde. Form C / 35° RSP ca. 2 - 3 Gänge, metrisch DIN ISO 13, hinterschliffen.

NR.	GEWINDE	STEIGUNG MM	KERNBOHRER	GESAMTLÄNGE	LPREIS
234030E	М 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	18.90
234040E	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	18.90
234050E	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	18.90
234060E	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	19.95
234080E	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	22.05
234100E	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	25.20
233120E	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	32.55
233140E	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	33.60
233160E	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	46.20
233180E	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	60.90
233200E	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	77.70
233220E	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	77.70
233240E	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	84.00



Nr./no	In ABS-Kunststoffkassette	Liste
245051R0 Durchgang	14-teilig /14 pièces - HSSE-Co 5 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form B - M3 - M12 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N - \oslash 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm	189.00
245052R0 Sackloch	14-teilig / 14 pièces - HSSE-Co 5 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form C - M3 - M12 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N - Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm	189.00
245061R0 Durchgang	7-teilig/7 pièces - HSSE-Co 5 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form B - M3 - M12	149.00
245062R0 Sackloch	7-teilig/7 pièces - HSSE-Co 5 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form C - M3 - M12	149.00

Bruttopreise à Stk. minus 20% Rabatt



MASCHINENGEWINDEBOHRER RUKO



Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde. Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt, metrisch DIN ISO 13, hinterschliffen.

NR.	GEWINDE	STEIGUNG MM	KERNBOHRER	GESAMTLÄNGE	LPREIS
232030VA	М 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	16.80
232040VA	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	16.80
232050VA	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	16.80
232060VA	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	17.85
232080VA	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	21.00
232100VA	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	24.15
232120VA	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	27.30
232140VA	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	33.60
232160VA	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	38.85
232180VA	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	53.55
232200VA	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	55.65
232220VA	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	67.20
232240VA	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	75.60





MASCHINENGEWINDEBOHRER RUKO



Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 mit verstärktem Schaft und 35° RSP für Sacklochgewinde. Form C / 35° RSP ca. 2 - 3 Gänge, metrisch DIN ISO 13, hinterschliffen.

NR.	GEWINDE	STEIGUNG MM	KERNBOHRER	GESAMTLÄNGE	LPREIS
234030VA	М 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	19.95
234040VA	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	19.95
234050VA	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	19.95
234060VA	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	22.05
234080VA	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	24.15
234100VA	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	28.35
233120VA	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	35.70
233140VA	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	43.05
233160VA	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	50.40
233180VA	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	67.20
233200VA	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	71.40
233220VA	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	86.10
233240VA	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	92.40





Maschinenge	windebohrer-Sätze HSSE-Co 5	
Nr./no	In ABS-Kunststoffkassette/Dans cassettes en coffret plastique.	Liste
245063R0 Durchgang	7-teilig/7 pièces - HSSE-Co 5 VAP 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form B - M3 - M12	169.00
245064R0 Sackloch	7-teilig/7 pièces - HSSE-Co 5 VAP 7 Maschinengewindebohrer M DIN 371/376 Form C - M3 - M12	199.00



Bruttopreise à Stk. minus 20% Rabatt













Maschinengewindebohrer mit 6-kt. Schaft

Ausführung HSS-E Typ N-305V/4EL, vaporisiert, für alle Werkstoffe bis 900 N/mm2, einzigartig mit sechskant Schaft-Aufnahme

NR.	GEWINDE	STEIGUNG MM	KERNBOHRER	GESAMTLÄNG	LPREIS
27.100.00	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	21.50
27.100.01	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	22.20
27.100.02	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	22.50
27.100.03	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	22.90
27.100.04	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	25.30
27.100.05	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	47.90
27.100.06	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	61.00

Bruttopreise à Stk. - 20% Rabatt

Satz 12-teilig, in Metallkassette, M3-M12 mit Kernlochspiralbohrern No. 27 110 00 Fr. 194.00 / netto

Gewindebohrer-Satz mit 1/4" Bit-Aufnahme, 6-teilig

M3 - M10No. 27 120 00 Fr. 59.00 / netto

Gewindebohrer-/Kernlochspiralbohrer-Satz mit ¹/₄", 12-teilig

M3 - M10 + 3.3/4.2/5.0/6.8/8.5mmNo. 27.125.00 Fr. 82.00 / netto

Spiralbohrer-Satz mit ¼" Bit-Aufnahme, 19-teilig

No. 27.420.00 1.0 - 10.0 à 0.5 mm Fr. 92.50 / netto

Kegelsenker-Satz mit 1/4" Bit-Aufnahme, 6-teilig

No. 27.320.00 6.3 – 20.5 mm

Fr. 105.00 / netto

Winkel-Schraub-Vorsatz mit 6-kt. Schaft ¼"

robustes Metallgehäuse, Bit-Aufnahme 6,35 mm mit Magnet, max. übertragbares Drehmoment 50 Nm

No. 13 010 00 Fr. 72.00 / netto

Spiralbohrer-Satz Furius Speed 1.0 – 13.0 + Versenker 16.5 mm

HSS geschliffen, mit PVD-Beschichtung, sehr hohe Zähigkeit, optimiert Härte, sehr niedriger Reibungskoeffizient, bis Vergütungsstahl 950N/mm2, in schlagfester KU-Box No. 27.435.00 Fr. 159.00 / netto

Spiralbohrer-Sortiment Drill-Boy, 3.0 – 13.0mm

43-teilig, in Kunststoff-Drill-Box zum Hinstellen oder Aufhängen, HSS geschliffen, TIN-Beschichtung, 118°-Spitze, mit Messnuten No. 27.450.00 Fr. 435.00 / netto



KEGELSENKER ULTIMATECUT RUKO

Nach DIN 335 Form C 90°, 3-schneidig. Schaft mit 3 Spannflächen.

Ausführung HSS			Ausführung HSS	Ausführung HSSE-Co5		
Nr.	Ø mm	LPreis	■ Nr. Ø mm	LPreis		
102767	6,3 mm	15.60	102767E 6,3 mm	19.80		
102771	8,3 mm	16.30	102771E 8,3 mm	23.20		
102774	10,4 mm	19.20	102774E 10,4 mm	25.55		
102776	12,4 mm	19.70	102776E 12,4 mm	30.20		
102778	15,0 mm	23.20	102778E 15,0 mm	33.70		
102779	16,5 mm	23.20	102779E 16,5 mm	37.20		
102780	19,0 mm	33.10	102780E 19,0 mm	46.40		
102781	20,5 mm	33.10	102781E 20,5 mm	46.40		
102782	23,0 mm	42.90	102782E 23,0 mm	57.50		
102783	25,0 mm	42.90	102783E 25,0 mm	64.90		
102785	31,0 mm	67.30	102785E 31,0 mm	84.70		



KEGELSE	NKER S	ÄTZE HSS ULTIMATECUT RUKO	HSS	
NR.	IN ABS-KU	INSTSTOFFKASSETTE		LPREIS
102790R0	6-teilig	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm		124.00
102791R0	5-teilig	Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm		199.00

KEGELSE	NKER S	ÄTZE HSS ULTIMATECUT RUKO	HSSE-Co5
NR.	IN ABS-KU	INSTSTOFFKASSETTE	LPREIS
102790ER0	6-teilig	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm	194.00
102701ED0	5 toilia	0 6 2 / 10 4 / 16 5 / 20 5 / 25 0 mm	200.00



Bruttopreise à Stk. - 20% Rabatt

Spiral - Kegelsenker

Nach DIN 335 Form C 90°, spiralisierte Schneiden, Schaft mit Flächenschliff

Nr.	Ø mm	LPreis	Nr. Ø mm	LPreis
20623	- 6,3 mm	19.10	20623 - 19,0 mm	47.30
20623	- 8,3 mm	21.20	20623 - 20,5 mm	47.30
20623	- 10,4 mm	25.50	20623 - 23,0 mm	58.50
20623	- 12,4 mm	28.60	20623 - 25,0 mm	70.80
20623	- 15,0 mm	32.90	20623 - 31,0 mm	91.50
20623	- 16.5 mm	36.20		



Spiral-Kegelsenker-Satz in ABS-Kunststoffkassette

6-teilig – 6,3 / 8,3 / 10,4 /12,4 / 16,5 / 20,5 mm	Fr. 198.00
7-teilig – 6,3 / 8,3 / 10,4 /12,4 / 16,5 / 20,5 /25.0 mm	Fr. 269.00

Bruttopreise à Stk. - 20% Rabatt

Preise exkl. MwSt, zzgl. Versand / Juni 2023 Preisänderungen vorbehalten

STUFENBOHRER HSS - SPIRALGENUTET RUKO

Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Für Materialstärken bis 4 mm. Schaft mit 3 Spannflächen, Einzeln in Kunststoffverpackung.

NR.	GR	BOHRBEREICH Ø MM	SCHAFT Ø	LPREIS
101050-9	0/9	4/5/6/7/8/9/10/11/12	6.0 MM	48.50
101051	1	4/6/8/10/12/14/16/18/20	8.0 MM	58.50
101052	2	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	10.0 MM	74.50
101053	3	6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/36/38	10.0 MM	129.00
101056	5	4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39	10.0 MM	116.00
101053 101056		6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/36/38	10.0 MM 10.0 MM	129.00

Stufenbohrer-Satz HSS - spiralgenutet

Nr./no	In ABS-Kunststoffkassette	Liste
101026R0	3-teilig in den Grössen 0/9,1,2/3	169.00

Für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guss und

Kunstst	orre. Zu	m Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen und Schweissnant	bearbeitung.
NR.	IN KUNS	TSTOFF MINI BOX	LPREIS
116003R0	10-teilig	je 2 x Ø U1 1U,U + 12,U mm - A, C, G, F j e 1 x Ø D1 12,0 mm D, M	333.00
116001	3-teilig	je 1 x Ø D1 10,0 - Frässtifte Form B, D, G	89.00
116004	5-teilig	je 1 x Ø D110,0 mm - Frässtifte Form B, C, D, F, G	189.00
116100	12-teilig	1 Druckluftschleifer + 10-tlg. Hartmetall-Frässtifte-Satz in Mini-Box je 1x Ø D1 6,0 + 12,0 mm - Frässtifte Form B, C, G, F, D,	415.00

inklusive 3 Stufenbohrern HARTMETALL-FRÄSSTIFT-SÄTZE HM RUKO Bruttopreise à Stk. - 20% Rabatt

Willkomme im Shop, lueg doch mal ine – finde Deine praktischen Werkzeuge

Praktische Werkzeug-Spezialitäten und auserlesene Qualitätswerkzeuge



































Patrick Strickler Werkzeuge & Maschinen GmbH Dietlisberghof 2, 6344 Meierskappel Telefon +41 41 756 08 76 info@strickler-werkzeuge.ch www.praktischeWerkzeuge.ch