

KR

FLIESENKLEBER

BODENSPACHELMASSEN


KLEBEMÖRTEL

GLÄTTSPACHEL

EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNGEN

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für zementbasierte Kleber und verlaufende Spachtelmassen; gut für Epoxidharz-Mischungen, da wenig Lufteinschlüsse; leicht zu reinigen

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41621-000	KR 90 S	10 mm BF	5 - 15	90	590
41630-000	KR 120 S	13 mm BF	15 - 25	120	590
40120-000	KR 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40121-000	KR 140 HF	HEXAFIX®	25 - 35	140	590
40122-000	KR 160 HF	HEXAFIX®	35 - 50	160	590
41631-000	KR 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41635-000	KR 140 M	M-14	25 - 35	140	590
41636-000	KR 160 M	M-14	35 - 50	160	590



AR



BITUMENDICKBESCHICHTUNG

BITUMENVERSIEGELUNG

FLÜSSIGE EPOXIDHARZE

Spezial-Rührer für Bitumen-Dickbeschichtungen; AR 90 auch für kleine Mengen Harzmischungen geeignet;

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40129-000	AR 90 S	10 MM BF	2 - 15	90	400
40140-000	AR 170 HF	HEXAFIX®	25 - 40	170	590
40141-000	AR 170 M	M-14	25 - 40	170	590



Neben dem Durchmesser des Rührers, der die mischbare Menge bestimmt, ist die Form oder Geometrie entscheidend für ein perfektes Ergebnis. Wie ausschlaggebend die drei Mischwirkungen sind, sehen Sie in diesem Video.




MATCH YOUR MIX



Mischwirkung



HINWEIS: Die Bezeichnung „BF“ beim Anschluss steht für „Bohrfutter“



MM

FLIESENKLEBER


FUGENMÖRTEL

EPOXYFUGE

SPACHTEL

Für kleine Mengen weicher, plastischer Materialien; ideal für den Einsatz in einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41650-000	MM 85 S	13 mm BF	5 - 10	85	400



WK

FERTIGMÖRTEL

ESTRICH


FERTIGPUTZ

FUGENMÖRTEL

KLEBEMÖRTEL

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; mischt von unten nach oben, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung der Antriebsmaschine; für weichplastische und leicht gefüllte Materialien

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41100-000	WK 70 S	10 mm BF	- 7	70	400
41200-000	WK 90 S	13 mm BF	5 - 10	90	400
41207-000	WK 90 / 500 S	13 mm BF	5 - 10	90	500
41258-000	WK 100 S	13 mm BF	10 - 15	100	590
41250-000	WK 120 S	13 mm BF	15 - 25	120	590
40112-000	WK 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40113-000	WK 140 HF	HEXAFIX®	25 - 35	135	590
41269-000	WK 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41319-000	WK 140 M	M-14	25 - 35	135	590



MK

BETON

MÖRTEL ALLER ART

ESTRICH

EPOXYDHARZMÖRTEL

ZEMENTPUTZE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung; dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein; für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41700-000	MK 100 S	13 mm BF	10 - 15	100	590
40114-000	MK 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40115-000	MK 140 HF	HEXAFIX®	20 - 40	135	590
40116-000	MK 160 HF	HEXAFIX®	30 - 60	160	590
41719-000	MK 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41749-000	MK 140 M	M-14	20 - 40	135	590
41759-000	MK 160 M	M-14	30 - 60	160	590

MKN

GIPSPUTZE


WANDFARBEN

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

VERGUSSMÖRTEL

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, drückt von oben nach unten, für fließende und cremige Stoffe in größeren Mengen.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40117-000	MKN 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40118-000	MKN 140 HF	HEXAFIX®	20 - 40	135	590
40119-000	MKN 160 HF	HEXAFIX®	30 - 60	160	590
41724-000	MKN 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41754-000	MKN 140 M	M-14	20 - 40	135	590
41758-000	MKN 160 M	M-14	30 - 60	160	590




MKD

SCHWERE, TROCKENE MATERIALIEN BIS FLÜSSIGE MISCHUNGEN

MKD-Mischwerkzeugsatz passend für Xo/-R und CX-duo. Die Mischwerkzeuge passen in die HEXAFIX-Schnellkupplung und können auch gegeneinander vertauscht werden. Damit kehren Sie die Mischwirkung der Rührer um. Die ineinandergreifenden Werkzeuge sorgen für eine intensive und schnelle Durchmischung bei einer hohen Bandbreite an Materialien.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Maschine	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
44060	MKD 100 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	10 - 30	180	547
44070	MKD 120 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	20 - 50	190	547
44080	MKD 140 HF	HEXAFIX®	Xo 55 R duo	40 - 90	210	547



Rührer aus Edelstahl (Nirosta)

Edelstahl-Rührer für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material oder für besondere Einsatzzwecke; Materialqualität: 1.4301 V2A; Oberfläche sandgestrahlt; Mischwirkung: siehe betreffenden Rührer Typ

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40205	RK 120 S-N	13 mm BF	15 - 30	120	590
41255	WK 120 S-N	13 mm BF	15 - 25	120	590
41278	WK 120-N	M-14	15 - 25	120	590
41769	MK 140-N	M-14	20 - 40	135	590

