

BANDSCHLEIFMASCHINE 2.0 WASU 100+ PONCEUSE À BANDE 2.0 WASU 100+

Art. Nr. | N° Art. 659096
Kat.-Nr. | N° Cat. 27556.01.000

Schnellübersicht:

- Integrierte LED-Arbeitsleuchte für noch mehr Komfort
- Starker Motor 400V, 0.75 kW für Dauerbetrieb
- Geschlossenes und gegen Metallstaub geschütztes Motorgehäuse
- Massiver, schwenkbarer Bandschleifarm, montiert geliefert
- Patentierte Bandspanneinheit System WASU für eine präzise Bandjustierung
- Umlaufrolle aus Alu-Vollmaterial für hohe Laufruhe und Präzision
- Gummi-Kontaktrolle mit gefrästen Rillen, zum Schleifen von Rundungen

Apperçu:

- Lampe de travail à LED intégrée pour encore plus de confort
- Moteur puissant 400V de 0.75 kW pour fonctionnement continu
- Carter moteur fermé et protégé contre la poussière métallique
- Bras de ponçage à bande massif et pivotant, livré monté
- Unité de tension de bande brevetée système WASU pour un ajustement précis de la bande
- Rouleau fou en aluminium massif pour un fonctionnement silencieux et une grande précision
- Rouleau de contact en caoutchouc avec rainures fraisées, pour le ponçage direct des arrondis



Jahre / ans



Die optimierten Bandschleifmaschinen WASU 2.0 von ALDURO bieten einen technischen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerber und sind preislich sehr attraktiv. Setzen Sie auf zwei starke Marken!

- Super Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starke Marken ALDURO / WASU (in der Schweiz entwickelt)
- Technischer Vorsprung, da die bewährte WASU-Qualität mit dem Hersteller weiterentwickelt wurde
- Qualitativ besser als vergleichbare Mitbewerberprodukte

Les ponceuses à bande optimisées WASU 2.0 d'ALDURO offrent une avance technique sur la concurrence et leur prix est très attractif. Misez sur deux marques fortes !

- Super rapport qualité/prix
- Des marques fortes ALDURO / WASU (développées en Suisse)
- Avance technique car la qualité éprouvée de WASU a été optimisée avec le fabricant.
- Qualité supérieure à celle des produits concurrents comparables

Technische Daten / Données techniques:

Motorleistung Puissance moteur	0.75 kW
Motorspannung Tension moteur	400 Volt
Bandgeschwindigkeit Vitesse de la bande	15 m/Sek
Drehzahl Tours	2850 /min
Schleifbandabmessung Dimension du bande abrasive	100 x 1000 mm
Schleifscheibenabmessung Dimension de la meule	200 x 25 x 20 mm
Schwabbelscheibenabmessung Dimension de la disque à polir	150 x 20 x 12 mm
Anschlüsse Absaugstutzen Raccords tubulure d'aspiration	Scheibenseitig 31mm, bandseitig 40mm Côté meule 31mm, côté bande 40mm
Abmessungen Dimensions	630 x 260 x 630 mm
Gewicht Poids	27.9 kg

Lieferumfang / Equipement standard:

- Bedienungsanleitung / Mode d'emploi DE/FR / I
- LED-Arbeitsleuchte / Lampe de travail à LED
- Schleifband Korn 100 / Bande abrasive grain 100
- Schleifscheibe Korn 80 / Meule de ponçage grain 80
- Wellenverlängerung mit Schwabbelscheibe / Rallonge avec disque à polir

Passendes Zubehör / Accessoires adaptés

Art.	Artikel DE	Article FR	Abbildung/Image
530878	Original-Maschinenstandfuss zu WASU-50+ / WASU-100+ Abmessung 330 x 380 x 900 mm Kat.-Nr. 27557.01.000	ALDURO Socle d'origine pour WASU-50+ / WASU-100+ Dimensions 330 x 380 x 900 mm No.-cat. 27557.01.000	
659477	Original Wandbefestigungs-Sockel Zu WASU-50+ / WASU-100+ Abmessung 280 x 290 x 200 mm Kat.-Nr. 27557.02.000	ALDURO Socle mural d'origine Pour WASU-50+ / WASU-100+ Dimensions 280 x 290 x 200 mm No.-cat. 27557.02.000	
659347	ALDURO Schleifscheibe Ø 200x25x32 mm, Korn 80 Kat.-Nr. 27555.31.000	ALDURO Meule Ø 200x25x32 mm, grain 80 No.-cat. 27555.31.000	
679701	ALDURO Schwabbelscheibe Ø 150x23x12 mm Kat.-Nr. 27556.01.106	ALDURO Disque de polissage Ø 150x23x12 mm No.-cat. 27556.01.106	
ALDURO Schleifbänder 100 x 1000 mm für Holz und Metall Karton mit 5 Stk.		ALDURO Bandes abrasives 100 x 1000 mm pour bois et métal Paquet de 5 pcs	
659314	Korn 60, Kat.-Nr. 27535.21.000	Grain 60, no.cat. 27535.21.000	
659521	Korn 80, Kat.-Nr. 27535.22.000	Grain 80, no.cat. 27535.22.000	
659520	Korn 100, Kat.-Nr. 27535.23.000	Grain 100, no.cat. 27535.23.000	
659304	Korn 120, Kat.-Nr. 27535.24.000	Grain 120, no.cat. 27535.24.000	



TECHNISCHE BESCHREIBUNG DESCRIPTION TECHNIQUE