

PROFI

NEUHEIT



Werkzeugkoffer TB-109ABS-mini 3/8", 109-teilig

Der kleine Helfer für jeden Einsatz

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120668

199.- inkl.

184.77 exkl. MWSt

Steckschlüsselsatz F-47M 1/4", 47-teilig

mit Schaumstoffeinlage und hochwertigem Koffer

L/B/H	260x170x60 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Gewicht	1,3 kg
Bestellnummer	121003

89.- inkl.

82.64 exkl. MWSt

Steckschlüsselsatz F-44M 1/2", 44-teilig

mit Schaumstoffeinlage und hochwertigem Koffer

L/B/H	370x270x75 mm
Stecknüsse 1/2"	10 - 32 mm
Gewicht	4,16 kg
Bestellnummer	121004

139.- inkl.

129.06 exkl. MWSt

Steckschlüsselsatz F-86M 1/4" + 1/2", 86-teilig

mit Schaumstoffeinlage und hochwertigem Koffer

L/B/H	415x310x110 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	6,42 kg
Bestellnummer	121005

189.- inkl.

175.49 exkl. MWSt

MEC 1/35 Autoclean-M mit automatischer Abreinigung und Synchronsteckdose

Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Leistung	1'200 W
Wassersäule	2'550 mm
Schalldruckpegel	LpA 74 dB(A)
Saugvolumen	266 m³/h
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch Ø 35 mm	5 m
Saugschlauch Ø 38 mm	2,5 m
Bestellnummer	673900



NEU

Serienausstattung



990.- inkl.

919.22 exkl. MWSt

TerraMax Trimmerfaden **OREGON**

Müheloses Schneiden von dichter Vegetation in hartem, trockenem und felsigem Terrain.

Erhältlich im Ø 2,7 / 3,0 / 3,5 / 4,0 und 4,5 mm. Je nach Ausführung geliefert als Donut, Spule oder Tube.

Weitere Angaben erhalten Sie auf shop.widmertools.ch



Demo



QUICKLOADER GRIP mit Automatik-Zurring

QUICKLOADER

Breite	25 mm
Länge	2,5 m
Max. Belastung	25 kg
Bestellnummer	661205



Demo

32.50 inkl.

30.18 exkl. MWSt



PATENTIERTE FILTERABREINIGUNG

- Für Stäube der Staubklasse M
- Serienmässige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen grosser Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal

MEC 1/6 T FOX

Kleiner handlicher Trocken-Sauger für den schnellen Einsatz vor Ort

Netzspannung	230 V
Leistung	max. 1.2 kW
Wassersäule	1'940 mm
Lärmpegel	69 dB
Saugvolumen	108 m³/h
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	6 l
Saugschlauch Ø 32 mm	1 m
Bestellnummer	673081



**TOP
SELLER**

inkl. Standardzubehör

99.- inkl.

91.92 exkl. MWSt

SAISON - RAUMKLIMA



Windmaschine V 9

Gehäuse	verchromt
Spannung	230 V
Leistung	50 W
Ø Ventilator	22 cm
Geschwindigkeitsstufen	3
Luftumwälzung	2'076 m³/h
Bestellnummer	979015

65.- inkl.

60.35 exkl. MWSt



Windmaschine V 20 Metall verchromt

Motor	230 V / 220 W
Ø Ventilator	50 cm
Geschwindigkeitsstufen	3
Luftumwälzung	9769 m³/h
Bestellnummer	979030

199.- inkl.

184.77 exkl. MWSt



Windmaschine V 14

Gehäuse	verchromt
Spannung	230 V
Leistung	120 W
Ø Ventilator	35 cm
Geschwindigkeitsstufen	3
Luftumwälzung	5'878 m³/h
Bestellnummer	979020

99.- inkl.

91.92 exkl. MWSt



GARTEN OREGON®

Universalreiniger MX14 500 ml Zerstäuber

Bestellnummer 091-9320

22.35 inkl.

20.75 exkl. MWSt



HANDWERKZEUG

Werkzeugwagen TT-323

1/4", 3/8", 1/2"

Top ausgestattete Werkzeugwagen für jeden Einsatz
8 Schubladen, 323-teilig, 103 kg

Variante Standard


Bestellnummer 170323



1'999.- inkl.
1'856.08 exkl. MWSt

Variante PB

Bestellnummer 170323PB



2'100.- inkl.
1'949.86 exkl. MWSt



Werkzeugkoffer TB-114ABS

3/8", 114-teilig

Der kleine Helfer für jeden Einsatz

Koffermaterial ABS
Bestellnummer 120655

265.- inkl.
246.05 exkl. MWSt



NEU

Werkzeugkoffer TB-147ALU

1/4" + 1/2", 147-teilig

Der Alleskönner

Koffermaterial Aluminium
Bestellnummer 120653

369.- inkl.
342.62 exkl. MWSt

Variante PB:



Bestellnummer 120653PB

419.- inkl.
389.04 exkl. MWSt



Stecknuss/Bit-Satz B-38RC

38-teilig

mit Knarre und Stecknüssen

Stecknüsse 5 - 14 mm
Bestellnummer 128831

49.90 inkl.
46.33 exkl. MWSt



Bit-Set B-53SC

1/4", 53-teilig

mit Langbit

Bestellnummer 120767

49.- inkl.
45.50 exkl. MWSt



Magnet Bithalter

150 mm

mit Auswurf-Klick-Funktion

Länge 150 mm
Antrieb 1/4"
Bestellnummer 120777

19.90 inkl.
18.47 exkl. MWSt

POWERMAGNET



WERKSTATTBEDARF

Kompressor

K-494

K-496

Spannung	230 V / 1.1 kW	230 V / 1.8 kW
Tank	24 l	50 l
Ansaugleistung	220 l/min	250 l/min
Liefermenge effektiv 7 bar	110 l/min	130 l/min
Druck max.	9 bar	9 bar
Gewicht	28 kg	35 kg
Bestellnummer	675200	675205



259.- inkl.
240.48 exkl. MWSt



399.- inkl.
370.47 exkl. MWSt

Druckluft-Schlagschrauber

DLS-1000 Set

Werkzeugaufnahme	1/2"
Lufteinlass	1/4"
Luftbedarf	136 l/min
Leerlaufdrehzahl	7'500 min-1
Festdrehmoment	1'356 Nm
Lösedrehmoment	1'898 Nm
Arbeitsdruck	6.2 bar
Gewicht	4.5 kg
Bestellnummer	675400



299.- inkl.
277.62 exkl. MWSt

NEU

Seilwinden elektrisch

- Endschalter bei Seilende
- Ueberlastschutz
- Mit Montagehalter und Umlenkrolle
- Mit Sicherheitsschalter gegen falsches Aufspulen des Seiles
- Befestigungsbügel Abmessungen 45 x 45 mm

	SW-250M	SW-500M	SW-999M
Motor	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1600 W
Tragkraft	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
Hubgeschwindigkeit	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1
Hubhöhe	12 m	12 m	11 m
Hubhöhe mit Umlenkrolle	6 m	6 m	5,5 m
Seillänge	12 m	12 m	12 m
Seil-Ø	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Masse	315x130x160 mm	363x155x220 mm	480x185x220 mm
Gewicht	10 kg	16,5 kg	31.5 kg
Bestellnummer	180250	180500	181000
Preis exkl. MWSt	184.77	305.48	602.60
Preis inkl. MWSt	199.-	329.-	649.-



Spiralbohrer-Satz D-19GS,

19-teilig, HSS, geschliffen

Durchmesser 1 - 10 x 0,5 mm
Bestellnummer 515310

39.- inkl.
36.21 exkl. MWSt



Holzbohrer-Satz D-25GSH,

25-teilig, HSS, geschliffen

Durchmesser 1 - 13 x 0,5 mm
Bestellnummer 515331

79.- inkl.
73.35 exkl. MWSt



Einschnitt-Gewindebohrer-Satz D-16R,

16-teilig, HSS

Bestellnummer 515330

7 Einschnittgewindebohrer HSS-G, M3 - M12
Windeisen Nr. 1.1/2, Länge 215 mm
Werkzeughalter-Knarre 85 mm
7 Kernlochbohrer Typ N
HSS-G, zylindrisch 2,5 - 10,2 mm

59.- inkl.
54.78 exkl. MWSt



999.- inkl.
927.58 exkl. MWSt

Schutzgas Schweißgerät

SMARTMIG 162

Spannung	230 V
Stromstärke max.	16 A
Ø Drahtspulen	100 + 200 mm
Ø Draht Gas	0.6 - 1.0 mm
Ø Draht No Gas	0.9 - 1.2 mm
Schweißleistung	30 - 160 A
Materialdicke Blech	1 - 3 mm
Dimensionen	555x255x459 mm
Gewicht	28,13 kg
Bestellnummer	T033160

TOP
SELLER

**Industriesauger
MEC 1/33 NT I**

Kessel	Inox, 33 l
Motor	1
Leistung	230 V / 1300 W
Saugvolumen	215 m³/h
Wassersäule	2'380 mm
Ø Zubehör	38 mm
Bestellnummer	673011

399.- inkl.

370.47 exkl. MWSt



**Industriesauger
MEC 2/50 NT I**

Kessel	Inox, 62 l
Motor	2
Leistung	230 V / 2800 W
Saugvolumen	520 m³/h
Wassersäule	2'230 mm
Ø Zubehör	38 mm
Bestellnummer	673021

799.- inkl.

741.87 exkl. MWSt



**Luftreiniger
TP 600 M**

Motor	260 W / 230 V
Luftumwälzung	600 m³/h
Drehzahl	2100 U/min
Schlauchanschluss	Ø 127 mm
Dimension	550x305x305 mm
Gewicht	17 kg
Bestellnummer	677010

• Zubehör inkl.: 2x Vorfilter, Absaugschlauch 3 m

1'069.- inkl.

992.57 exkl. MWSt



Flügeltschrank

Masse B/T/H	900x450x1'800 mm
Anzahl Tablare	4
Lieferung	unmontiert
Tragkraft pro Tablar	150 kg
Bestellnummer	951410

andere Grössen	Bestellnummer	Katalogpreis
900x450x1950 mm	951420	480.- (445.68)
900x600x1950 mm	951430	520.- (482.82)

420.- inkl.

389.97 exkl. MWSt




**Palettenregal verzinkt MASTER
für 18 Paletten, (Lieferung ohne Anfahrtschutz)**

Masse L/T/H	5'400x1'000x2'500 mm
Tragkraft je Trägerpaar	3'180 kg
Bestellnummer	927000

KATALOGPREIS 1'862.20

1'350.- inkl.

1'253.48 exkl. MWSt



**Steckregal verzinkt
mit 10 Fachböden**

Masse L/T/H	2'000x400x2'000 mm
Tragkraft je Fachboden	200 kg
Bestellnummer	923001

KATALOGPREIS 703.90

359.- inkl.

333.33 exkl. MWSt



VIBRIERTECHNIK



Vibriernadeln elektronisch

Ergonomisches und leichtes Umformergehäuse aus Aluminium. Vollkommen tropfenfeste Elektroplatine, die vor Vibrationen, Feuchtigkeit und Stößen mit einem speziellen Harz geschützt ist. Der Umformer ist gegen Überlast, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss geschützt. Ein LED-Licht zeigt das Vorhandensein eines Fehlers an. **Nicht für Stromerzeuger geeignet.**

Eingang-/Ausgangs-Spannung	230 V
Stromstärke max.	5,5 A
Kabellänge	10 m
Gummischlauchlänge	5 m
Thermoschutz	ja
Dauerbetrieb	S1 (kontante Belastung)



	EWO 38C	EWO 50C	EWO 59C	EWO 65C
Nadel-Ø	38	50	59	65
Nadellänge	404 mm	468 mm	499 mm	484 mm
Nennleistung	0,5 kW	0,9 kW	1,1 kW	1,3 kW
Nennstrom	1,5 A	2,7 A	3 A	4,5 A
Verdichtungsleistung pro Nadel	20 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h
Aktionsradius	45 cm	70 cm	90 cm	110 cm
Gewicht	14,5 kg	20 kg	22,8 kg	24,8 kg
Bestellnummer mit Stahlkopf	202405	202410	202415	202420
Preis	1714.- inkl.	1822.- inkl.	1930.- inkl.	2134.- inkl.
Bestellnummer mit Gummikopf	202408	202412	202418	202422
Preis	1822.- inkl.	2038.- inkl.	2145.- inkl.	2361.- inkl.

PUMPEN



Klarwasser-Tauchpumpen / Flachsauger

Modell	GT-Mini 160/7	GT-Maxi 200/9
Motor	230 V / 500 W	230 V / 700 W
max. Fördermenge	9'000 l/h	10'500 l/h
max. Förderhöhe	7 m	8,8 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m
max. Granulat	2 mm	2 mm
Restwasserniveau ca.	2 mm	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG	1 1/4" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm	154x249 / 200 mm
Gewicht	5,3 kg	6 kg
mitgeliefertes Zubehör	mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil	mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil
Bestellnummer	970707	970712

389.- inkl.

361.19 exkl. MWSt

429.- inkl.

398.33 exkl. MWSt

Schmutzwasser-Tauchpumpen

Modell	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200
Motor	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m	10,5 m	13 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m
max. Granulat	10 mm	35 mm	8 mm
Restwasserniveau ca.	13 mm	60 mm	40 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm
Gewicht	5,3 kg	12,2 kg	14,7 kg
mitgeliefertes Zubehör			Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2" KA 66 mm
Bestellnummer	970072	970960	970966

435.- inkl.

403.90 exkl. MWSt

459.- inkl.

426.18 exkl. MWSt

875.- inkl.

812.44 exkl. MWSt

Oberflächenpumpe

Modell	Jet 1000 KIT
Motor	230 V / 750 W
max. Fördermenge	3060 l/h
max. Förderhöhe	51 m
max. Eintauchtiefe	7 m / Ansaughöhe
max. Granulat	-
Restwasserniveau ca.	-
Anschlussgewinde	1" IG
Anschlusskabel Länge	1.6 m
Masse Ø/H / Schacht	366x220
Gewicht	9,5 kg
mitgeliefertes Zubehör	Ansaugschlauch 7 m
Bestellnummer	970177

564.- inkl.

523.68 exkl. MWSt

LUFTENTFEUCHTER



Luftentfeuchter LE 235

Motor	230 V / 235 W
Raumtrocknung max.	300 m ³
Luftumwälzung ca.	120 m ³ /h
Luftentfeuchtung pro Tag, max.	10 l
Tankinhalt	3 l
Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Gewicht	14,2 kg
Bestellnummer	979930

399.- inkl.

370.47 exkl. MWSt



Luftentfeuchter LE-680

Motor	230 V / 680 W
Raumtrocknung max.	600 m ³
Luftumwälzung ca.	430 m ³ /h
Luftentfeuchtung pro Tag max.	35 l
Tankinhalt	7 l
Arbeitstemperatur	10 - 30° C
Gewicht	20 kg
Bestellnummer	979940

699.- inkl.

649.02 exkl. MWSt



Bautrockner Drypro BT-50

Motor	230 V / 800 W
Raumtrocknung max.	600 m ³
Luftumwälzung ca.	350 m ³ /h
Luftentfeuchtung pro Tag max.	50 l
Tankinhalt	3.7 l
Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Gewicht	33 kg
Bestellnummer	979950

1'290.- inkl.

1'198.70 exkl. MWSt



Bautrockner Drypro BT-120

Motor	230 V / 1650 W
Raumtrocknung max.	1'500 m ³
Luftumwälzung ca.	850 m ³ /h
Luftentfeuchtung pro Tag max.	120 l
Tankinhalt	5 l
Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Gewicht	64 kg
Bestellnummer	979960

2'170.- inkl.

2015.78 exkl. MWSt



METALLBEARBEITUNG



Metallbandsäge BSP-125VM

Motor	230 V / 1000 W
Geschwindigkeit	30 - 80 m/min ⁻¹ variabel
Schnittkapazität	bei 90° 125 mm
Sägearm schwenkbar	bis 60°
Spannstocköffnung	190 mm
Masse	375x724x446 mm
Gewicht	21 kg
Bestellnummer	120620

829.- inkl.

769.73 exkl. MWSt

TOP PREIS-LEISTUNG



Metallbandsäge BSS-185VM

Motor	230 V / 2350 W
Geschwindigkeit	30 - 80 m/min ⁻¹ variabel
Schnittkapazität	bei 90° 180 mm
Sägearm schwenkbar	bis 60°
Spannstocköffnung	230 mm
Masse	1350x715x1320 mm
Gewicht	195 kg
Bestellnummer	120623

3'350.- inkl.

3'110.49 exkl. MWSt



Rollenbock

Einfaches Verstauen und ein sicherer Stand sind durch den klappbaren Fuss problemlos möglich.

Rollengröße	57x400 mm
Rolle höhenverstellbar	700-1'170 mm
Kugeln höhenverstellbar	660-1'150 mm
Tragkraft	135 kg
Bestellnummer	120782

139.- inkl.

129.06 exkl. MWSt



Kabelaufroller KR-14M

Netzspannung	230 V
Stromstärke, max.	10 A
Leistung	1.8 kW
Absicherung	10 A
Kabelnutzlänge	15 m (14 + 1)
Kabelanschlusslänge	1.9 m
Kabelmass	3 x 1.5 mm ²
Steckertyp	T12
Bestellnummer	120637

219.- inkl.

203.34 exkl. MWSt



Bandschleifmaschinen

mit Schleifscheibe K36, Schleifband K100, verstellbarer Werkzeughalter

	BS-50M	BS-100T
Motor	230 V / 350 W	3x400 V / 750 W
Drehzahl	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Schleifband-Dimensionen	50x1000 mm	100x1000 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/Sek.	15 m/Sek.
Schleifscheiben-Dimensionen	150x25x20 mm	200x25x20 mm
Anschlüsse Absaugstutzen	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø
Masse	450x250x570 mm	550x310x580 mm
Gewicht	14 kg	30,5 kg
Bestellnummer	120633	120634

TOP SELLER

479.- inkl.

444.75 exkl. MWSt



699.- inkl.

649.03 exkl. MWSt



Standfuss zu Schleifmaschine

Dimension	830x300x280 mm
Abstand Befestigungsbohrungen	191x118 mm
Gewicht	14 kg
Bestellnummer	120734

139.- inkl.

129.06 exkl. MWSt



Tischbohrmaschine BMT-ECO13M

mit Schnellspannbohrfutter 0,5 - 13 mm, Späneschutz, Notausschalter

Motor	230 V / 250 W
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrspindel	B 16
Anzahl Drehzahlen	5
Gewicht	19 kg
Bestellnummer	120601

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Bohrtisch mit Zentrumsbohrung

299.- inkl.

277.62 exkl. MWSt



Tischbohrmaschine BMT-ECO 16M

mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Späneschutz, Notausschalter

Motor	230 V / 250 W
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	B 16
Anzahl Drehzahlen	5
Gewicht	32 kg
Bestellnummer	120602

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Bohrtisch mit Zentrumsbohrung

439.- inkl.

407.61 exkl. MWSt



Tischbohrmaschine BMT-1605M

mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Späneschutz, Notausschalter, LED-Arbeitsleuchte

Motor	230 V / 370 W
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	MK 2
Anzahl Drehzahlen	5
Gewicht	45 kg
Bestellnummer	120603

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- schwenkbarer Bohrtisch

599.- inkl.

556.17 exkl. MWSt

TOP SELLER



Kreuztisch mit Spannstock

Backenbreite	100 mm
Spannstocköffnung	85 mm
Spannstocktiefe	35 mm
Lochabstand	110 mm
Bestellnummer	120861

Kreuztisch mit Spannstock für diverse kleinere Bohr- und Fräsarbeiten. Aus massivem Stahlguss. Beide Backen mit Prismen und Auflageflächen für einen festen Halt auch bei flachen Werkstücken.

359.- inkl.

333.33 exkl. MWSt

