

ACTIROX

Made for metal. Made for experts.
Made in Germany.

AK890Y


Entwickelt für ...



NEU

TOP SIZE

Auch geeignet für ...




AF890

Entwickelt für ...




TOP SIZE

Auch geeignet für ...




AF799

Entwickelt für ...



Auch geeignet für ...



Ihre Schleifoperation

Entgraten



Fehlstellen ausschleifen

Anfasen



Abschleifen von Angüssen

Schweißnähte einebnen



Schweißnaht-Vorbereitung

Reinigen



ACTIROX

steigert Ihre Produktivität signifikant


Überzeugend auf ganzer Linie

- > **Maximaler Abtrag** pro Zeiteinheit durch **geometrisch geformtes Keramik Korn**
- > **Sehr kurze Bearbeitungszeiten** durch einen **schnelleren Schliff** im Vergleich zu herkömmlichen Keramik Korn-Schleifmitteln
- > **Kühler Schliff** ohne Anlauffarben sowie **sehr lange Standzeiten**
- > **Verbesserte Spanabfuhr** – auch beim Schleifen von Aluminium

Das Plus an Schleifleistung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass **ACTIROX** Schleifmittel eine **höhere Schleifleistung** erbringen als vergleichbare, konventionelle Schleifmittel – und das bei gleichbleibender Oberflächenbeschaffenheit.

Sie erzielen also **höheren Abtrag**, als Sie es bei der angegebenen Körnung erwarten würden, erhalten aber keine rauere Oberfläche. Ein echtes Plus für Ihren Schleifprozess.



VSM ACTIROX Produkte



Abtrag ← (rot) → (blau) Oberfläche

NEU	Rollen (max. Breite)	Breit- bänder	Schmal- bänder	Scheiben	Träger	Korn- technologie	Merkmale	Körnung												VSM Serie						
								20+	24+	36+	40+	50+	60+	80+	100+	120+	150+	180+	240+		320+	400+				
	1.480 mm	○	○		Gewebe	VSM ACTIROX	▼ TOP SIZE ◊																		AK890Y	
	1.470 mm			●	Fiber	VSM ACTIROX	▼ TOP SIZE																			AF890
	1.470 mm			●	Fiber	VSM ACTIROX																				AF799

○ für niedrigen bis mittleren Andruck
● für mittleren bis hohen Andruck
◊ auch für Nassschliff geeignet

▼ **TOP SIZE**
Schleifaktive Zusatzschicht, reduziert die Temperatur in der Schleifzone


Flexibilität des Trägers
(letzter Buchstabe der Serienbezeichnung):
Y sehr robust

Stand: 08/2022

ACTIROX

VSM Keramikkornschleifmittel stehen seit Jahren für sehr hohen Abtrag bei langen Standzeiten: Unter anderem auch Dank ihres einzigartigen Selbstschärfungseffekts.

VSM ACTIROX heißt die neueste Generation abtragsorientierter Schleifmittel. Es erzielt dank des geometrisch geformten Schleifkorns einen sehr aggressiven, schnellen Schliff für maximalen Abtrag.



Das geometrisch geformte Keramiksleifkorn baut sich definiert ab und erzeugt somit stets neue scharfe Schneidkanten

Aufgerichtetes Schleifkorn für aggressiven und schnelleren Schliff

TOP SIZE

Erhöhte Zerspanleistung und reduzierte Temperatur in der Schleifzone dank schleifaktiver Deckbindung VSM TOP SIZE

In-house entwickelter Gewebeträger hält extremen Belastungen stand

